




مجموعة أدوات البدء من عمر التاسعة



أعزائنا شركاء المائدة الوطنية للتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري،

نشكركم على تركيزكم المستمر على زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري. كما تعلمون، أدت جائحة مرض كوفيد 2019 (كورونا) إلى تراجع كبير في معدلات التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) بين المراهقين. تشير التوقعات الحالية إلى أن التعافي قد يستغرق ما يصل إلى 10 سنوات بعد الجائحة ما لم نتخذ إجراءات استباقية. لذلك، نحن بحاجة إلى مساعدتكم.

للمساعدة في زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، قامت American Cancer Society (ACS) National HPV Vaccination Roundtable بتطوير مجموعة أدوات البدء من عمر التاسعة، والتي يمكن استخدامها في عيادتكم. يسعدنا دعم جهودكم من خلال هذه الموارد الجاهزة للطباعة، بما في ذلك:

- **ورقة حقائق لماذا سن التاسعة؟:** هذه الوثيقة مخصصة لتثقيف الموظفين والمرضى. تبرز فوائد بدء سلسلة التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في الأعمار الموصى بها.
- **إنفوغرافيك لا تَوَجِّل التَّطعيم:** يمكن تقديم هذا الإنفوغرافيك الموجه للمرضى إلى الآباء، أو تعليقه في جميع أنحاء عيادتكم.
- **إنفوغرافيك الوقاية مهمة!:** هذا الإنفوغرافيك الموجه للمرضى يشجع الآباء والأوصياء على التأكد من حصول طفلهم على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري. يوضح هذا الإنفوغرافيك ما هو فيروس الورم الحليمي البشري وكيف يمكن أن يساعد اللقاح في حماية الأطفال من السرطانات المرتبطة به.
- **بطاقات إرشادية لموظفي العيادة:** هذه البطاقات مخصصة لتثقيف الموظفين ويمكن عرضها في أماكن العمل أو في مكتب الاستقبال. وقد وجدت العديد من العيادات أنها مفيدة كأدلة مرجعية سريعة عند التحدث مع أولياء الأمور حول تطعيم أطفالهم.
- **شكر خاص لفريق عمل WA HPV Free** على إعداد هذا المورد
- **بطاقات تذكير بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري وجدول التطعيم:** هذه البطاقات موجهة للمرضى ويمكن إعطاؤها للوالدين كتذكير بموعد تلقي طفلهم لقاح فيروس الورم الحليمي البشري وموعد التطعيم التالي.

تفضلوا بزيارة موقع ACS National HPV Vaccination Roundtable على الويب على hpvrroundtable.org لتنزيل هذه الموارد وغيرها وطباعتها. تأكدوا من تضمين عنوان الموقع الإلكتروني hpvrroundtable.org في أي مواد يتم استخدامها. ويمكنكم زيارة cancer.org/languages للحصول على معلومات عن السرطان بـ 13 لغة أخرى.

يرجى التواصل معنا على hpv.vaccination.roundtable@cancer.org إذا كانت لديكم أسئلة أو قصص نجاح ترغبون في مشاركتها.

نشكركم على شراكتكم في جهودنا لزيادة معدلات التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والمساعدة في الوقاية من السرطانات المرتبطة بهذا الفيروس.

فريق ACS National HPV Vaccination Roundtable

لَمَازَا عُمَر 9 سَنَوَات بِالتَّحْدِيدِ؟ نَشْرَةُ المَعْلُومَات

كُلَّ عامٍ في الولايات المتحدة، يتم تسجيل قرابة 39300 حالة جديدة من السرطان ناجمة عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).¹ لا يمكن علاج فيروس الورم الحليمي البشري، لكن قد يساعد اللقاح على منع انتقاله وحماية الشخص من 6 أنواع من السرطان إذا تم البدء به كما هو موصى به قبل التعرض للفيروس. يُعدّ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) أداة الوقاية بالغة الأهمية، إذ يحمي الأطفال والمراهقين من أكثر من 90% من أنواع سرطان فيروس الورم الحليمي البشري عند إعطائه في الأعمار الموصى بها.² ونظرًا لأنّ الوقاية من السرطان تتناقص مع تقدّم سن التطعيم، فإن البدء في عُمر التاسعة أمرًا بالغ الأهمية.

لَمَازَا عُمَر 9 سَنَوَات بِالتَّحْدِيدِ؟

يُوصى ببدء سلسلة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في عُمر 9 أعوام من قبل (American Cancer Society (ACS و (American Academy of Pediatrics و (Centers for Disease Control and Prevention (CDC و (Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP. توصي الإرشادات السابقة الصادرة عن التطعيم الروتيني ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في عُمر 11 أو 12 عامًا، لكنها تشير إلى أنه يمكن إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ابتداءً من عُمر 9 أعوام.

إرشادات جدول التطعيم الموصى بها



في أسرع وقت
العُمر من 15 عامًا حتى 26 عامًا
3 جرعات
الجرعة الأولى في الزيارة الأولى، الجرعة الثانية بعد شهر أو شهرين، الجرعة الثالثة بعد 6 أشهر من الجرعة الأولى



في وقت متأخر
العُمر من 13 عامًا حتى 14 عامًا
جرعتان
بين 6 و 12 شهرًا فاصلة



في الوقت المحدد

العُمر من 9 أعوام حتى 12 عامًا
جرعتان
بين 6 و 12 شهرًا فاصلة

تعرف على الحقائق!



لبدء سلسلة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في عمر 9 أعوام العديد من الفوائد، بما في ذلك:

زيادة احتمال الحصول على
اللقاح قبل أول تعرض لفيروس
الورم الحليمي البشري
(HPV)

تحقيق استجابة مناعية قوية
للقاح فيروس الورم الحليمي
البشري (HPV)

توفير وقت أطول لإكمال
السلسلة حتى عمر 13 عامًا

تقليل عدد الحقن المطلوبة
لكل زيارة

تقليل الطلبات التي تقتصر فقط
على اللقاحات "المطلوبة"
للمدرسة

تقليل استفسارات الأوصياء
وأولياء الأمور حول النشاط
الجنسي المرتبطة بالتطعيم


قبول كبير لدى الأنظمة
الصحية ومقدمي الرعاية
وأولياء الأمور

زيادة معدلات التطعيم كما
أثبتت عدة أنظمة

زيادة معدلات التطعيم وبالتالي
عدد حالات السرطان التي يتم
الوقاية منها

يتم إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) لأكثر من 20 عامًا، ويوفر حماية طويلة الأمد. لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) آمن وفعال. تبين أنه لا يسبب آثارًا جانبية خطيرة أو طويلة الأمد، بخلاف ما هو شائع مع جميع اللقاحات (مثل ردود الفعل التحسسية أو الإغماء).³

يرجى زيارة **ACS National HPV Vaccination Roundtable - بدء التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في عمر 9 سنوات** لمزيد من المعلومات والأدوات والموارد.




لا تؤجل التطعيم



تنصح مؤسسة American Cancer Society بأن يحصل جميع الأطفال على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في الفترة العمرية من 9 أعوام إلى 12 عامًا. يساعد اللقاح على الوقاية من 6 أنواع من السرطان.

هل كنت
تعلم...

يمكن أن يساعد لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) على الوقاية من أكثر من 90% من أنواع سرطان فيروس الورم الحليمي البشري عند إعطائه في الوقت المناسب.



يلعب العمر دورًا مهمًا.

عند تطعيم طفلك في الوقت المناسب، فإنك تساعد على حمايته من أنواع سرطان فيروس الورم الحليمي البشري. يكون لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) أكثر فعالية عند إعطائه قبل عمر 13 عامًا. الحصول على اللقاح في الأعمار الموصى بها يساعد على الوقاية من أنواع سرطان أكثر مقارنة بالحصول عليه في أعمار أكبر.



في أسرع وقت
العمر من 15 عامًا حتى 26 عامًا
3 جرعات: الجرعة الأولى في
الزيارة الأولى، الجرعة الثانية بعد
شهر أو شهرين، الجرعة الثالثة بعد
6 أشهر من الجرعة الأولى



في وقت متأخر
العمر من 13 عامًا
حتى 14 عامًا
جرعتان مع
6 - 12 شهرًا
فاصلة



في الوقت
المحدد
العمر من 9
أعوام حتى
12 عامًا
جرعتان مع
6 - 12 شهرًا
فاصلة




الوقاية مهمة!


تأكد من حصول طفلك على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) للمساعدة على الوقاية من أنواع السرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري.

فيروس الورم الحليمي البشري مشكلة خطيرة.

يمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري، أو HPV، العديد من أنواع السرطان. يمكن أن يساعد لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) على الحماية من هذا الفيروس وأنواع السرطان التي قد يسببها.




يساعد لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) على الوقاية من 6 أنواع من السرطان.



يصاب أكثر من 39000 رجل وامرأة بأنواع من السرطان ناجمة عن فيروس الورم الحليمي البشري في الولايات المتحدة بشكل سنوي. لا تدع طفلك يكون واحداً منهم.

عدوى فيروس الورم الحليمي البشري شائعة جداً بين من لم يتلقوا اللقاح. لا يعلم معظم المصابين بذلك. إن الطريقة المثلى للمساعدة على الوقاية من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري هي الحصول على التطعيم.

تختفي أغلب حالات عدوى فيروس الورم الحليمي البشري من تلقاء نفسها دون أن تسبب مشكلات صحية دائمة. لا توجد طريقة لمعرفة أي حالات العدوى ستتحول إلى سرطان. ولهذا السبب من المهم أن يتلقى جميع الأطفال لقاح فيروس الورم الحليمي البشري.



فيروس الورم الحليمي البشري شائع للغاية.

سيصاب ثمانية أشخاص من كل عشرة بفيروس الورم الحليمي البشري في إحدى مراحل حياتهم.

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو وقاية من السرطان.

يمكن أن يساعد لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في الوقاية من أكثر من 90% من سرطانات فيروس الورم الحليمي البشري عند إعطائه في الوقت المحدد.

متى يحتاج الطفل إلى لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)؟

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو أحد اللقاحات الموصى بها والتي يحتاج إليها كل الأطفال في عمر ما قبل المراهقة.

- لقاح Tdap (التيتانوس والخناق والسعال الديكي)
- فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

قد تُوصى لقاحات أخرى للفئات عالية الخطورة أو بناءً على قرار مشترك مع طبيب طفلك.

توصي American Cancer Society بأن يحصل كل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و12 عامًا على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).



يساعد التطعيم على حماية الأطفال قبل تعرضهم للفيروس. التطعيم في الوقت المحدد بين عمر 9 أعوام و12 عامًا يعني أن طفلك سيتلقى جرعتين يفصل بينهما 6 إلى 12 شهرًا.

قد يحتاج المراهقون الذين يبدأون سلسلة تناول اللقاح متأخرًا إلى 3 جرعات.

يُعدّ التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري آمنًا وفعالًا.

يراقب العلماء والمؤسسات الصحية في جميع أنحاء العالم عن كثب سلامة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، ولم يجدوا أي مخاوف تتعلق بالسلامة. أظهرت دراساتهم أيضًا أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) يوفر حماية مدى الحياة ضد 6 أنواع من السرطان.



تحدث مع طبيب طفلك اليوم بشأن تحديد المواعيد.

الجرعة الأولى:

الجرعة الثانية:

الجرعة الثالثة (إذا لزم الأمر):

اسم العيادة

ما الذي يجب معرفته أيضًا؟

تغطي معظم خطط التأمين الصحي تكلفة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). تأكد من ذلك مع شركة التأمين الخاصة بك.

يُعدّ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) جزءًا من برنامج اللقاحات للأطفال (VFC). يغطي هذا البرنامج تكلفة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) للأطفال بعمر 18 عامًا أو أقل ممن يستوفون شروط الأهلية.

يُرجى زيارة cancer.org/arabic لمزيد من المعلومات حول لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

قم بتطعيم طفلك اليوم للمساعدة على حمايته من أنواع سرطان فيروس الورم الحليمي البشري القابلة للوقاية مستقبلًا.

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV): وقاية من السرطان

من المستهدف؟ ينبغي أن يتلقى كل الأطفال اللقاح ابتداءً من عمر التاسعة.

ما اللقاح؟ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو لقاح للوقاية من السرطان.

لماذا هو مهم؟

- يقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) من أنواع مختلفة من السرطان (الفم/الحلق وعنق الرحم والفرج والمهبل والقضيب والشرج).
- يقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) من معظم التآليل التناسلية.
- لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) آمن وفعال، وليست له آثار جانبية طويلة المدى.
- يتم إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) لأكثر من 20 عامًا، ويوفر حماية طويلة الأمد.

متى يعطى؟



شكر خاص لبرق على إعداد هذا المورد.

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV): وقاية من السرطان

من المستهدف؟ ينبغي أن يتلقى كل الأطفال اللقاح ابتداءً من عمر التاسعة.

ما اللقاح؟ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو لقاح للوقاية من السرطان.

لماذا هو مهم؟

- يقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) من أنواع مختلفة من السرطان (الفم/الحلق وعنق الرحم والفرج والمهبل والقضيب والشرج).
- يقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) من معظم التآليل التناسلية.
- لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) آمن وفعال، وليست له آثار جانبية طويلة المدى.
- يتم إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) لأكثر من 20 عامًا، ويوفر حماية طويلة الأمد.

متى يعطى؟



شكر خاص لبرق على إعداد هذا المورد.

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV): وقاية من السرطان

من المستهدف؟ ينبغي أن يتلقى كل الأطفال اللقاح ابتداءً من عمر التاسعة.

ما اللقاح؟ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو لقاح للوقاية من السرطان.

لماذا هو مهم؟

- يقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) من أنواع مختلفة من السرطان (الفم/الحلق وعنق الرحم والفرج والمهبل والقضيب والشرج).
- يقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) من معظم التآليل التناسلية.
- لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) آمن وفعال، وليست له آثار جانبية طويلة المدى.
- يتم إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) لأكثر من 20 عامًا، ويوفر حماية طويلة الأمد.

متى يعطى؟



شكر خاص لبرق على إعداد هذا المورد.

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV): وقاية من السرطان

من المستهدف؟ ينبغي أن يتلقى كل الأطفال اللقاح ابتداءً من عمر التاسعة.

ما اللقاح؟ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو لقاح للوقاية من السرطان.

لماذا هو مهم؟

- يقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) من أنواع مختلفة من السرطان (الفم/الحلق وعنق الرحم والفرج والمهبل والقضيب والشرج).
- يقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) من معظم التآليل التناسلية.
- لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) آمن وفعال، وليست له آثار جانبية طويلة المدى.
- يتم إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) لأكثر من 20 عامًا، ويوفر حماية طويلة الأمد.

متى يعطى؟



شكر خاص لبرق على إعداد هذا المورد.

