

GUIDE DE LA VACCINATION DÈS 9 ANS

American Cancer Society®

NATIONAL HPV VACCINATION ROUNDTABLE

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 0877.49 Rev. 8/26
Models used for illustrative purposes only.

Cher partenaire de la Table ronde nationale sur le VPH,

Merci pour votre engagement constant en faveur de l'augmentation des taux de vaccination contre le virus du papillome humain (HPV). Comme vous le savez, la pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse importante du taux de vaccination contre le HPV chez les adolescents. D'après les projections actuelles, il pourrait falloir jusqu'à 10 ans après la pandémie pour retrouver le niveau précédent, à moins que nous n'agissions de manière proactive. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide.

Pour augmenter les taux de vaccination contre le HPV, la Table ronde nationale sur la vaccination contre le VPH de l'American Cancer Society (ACS) a créé le présent *Guide de la vaccination dès 9 ans* à présenter dans votre cabinet. Nous sommes ravis de soutenir vos efforts grâce à ces ressources prêtes à imprimer, notamment :

- **Fiche d'information Pourquoi 9 ans ? :** document destiné à la sensibilisation du personnel et des patients. Elle met en évidence les avantages qu'il y a à commencer la série de vaccinations contre le HPV aux âges recommandés.
- **Infographie N'attendez pas pour les faire vacciner :** infographie patients qui peut être remise aux parents ou affichée dans tout votre cabinet.
- **Infographie La prévention compte ! :** infographie patients qui vise à encourager les parents et les tuteurs à s'assurer que leur enfant se fasse vacciner. Ce document explique ce qu'est le HPV et comment le vaccin peut aider à protéger les enfants contre les cancers liés au HPV.
- **Fiches mémo pour le personnel du cabinet :** destinées à la formation du personnel et à présenter dans les espaces de travail ou à la réception. De nombreux cabinets médicaux les ont trouvés utiles comme guides de référence rapide lors de leurs échanges avec les parents au sujet de la vaccination de leurs enfants.
  - *Remerciements particuliers au WA HPV Free Taskforce pour la création de cette ressource*
- **Cartes de rappel HPV et calendrier de vaccination :** cartes à l'intention des parents qui servent de rappels concernant la date à laquelle leur enfant a reçu le vaccin contre le HPV et la date du prochain rendez-vous.

Visitez le site Web de la Table ronde nationale sur la vaccination contre le VPH de l'ACS sur la vaccination contre le HPV à l'adresse hpvroundtable.org pour télécharger et imprimer ces ressources ainsi que d'autres. Assurez-vous d'inclure l'adresse du site Web hpvrountable.org sur tous les supports que vous utilisez. Et visitez cancer.orgcancer.org/languages pour obtenir des informations sur le cancer dans 13 autres langues.

Veuillez contacter hpv.vaccination.roundtable@cancer.org si vous avez des questions ou des témoignages de réussite à partager.

Nous vous remercions de votre collaboration. Ensemble, augmentons les taux de vaccination contre le HPV afin de contribuer à la prévention des cancers liés au HPV.

Équipe de la Table ronde nationale sur la vaccination contre le VPH de l'ACS



American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Pourquoi à 9 ans ?

FICHE D'INFORMATION

Chaque année aux États-Unis, environ 39 300 nouveaux cas de cancer sont dus à une infection par le papillomavirus humain (HPV).[1] Il n'existe pas de traitement contre le HPV, mais le vaccin contre le HPV peut contribuer à prévenir la transmission et à protéger contre six types de cancer s'il est administré conformément aux recommandations avant toute exposition au virus. Le vaccin contre le HPV est un outil de prévention essentiel qui protège les enfants et les adolescents contre plus de 90 % des cancers liés au HPV quand il est administré aux âges recommandés.[2] Étant donné que l'efficacité préventive diminue à mesure que l'âge de vaccination augmente, il est important de commencer dès l'âge de 9 ans.

Pourquoi à 9 ans ?

L'American Cancer Society (ACS), l'Académie américaine de pédiatrie et la Table ronde nationale de l'ACS sur la vaccination contre le HPV recommandent de commencer la série de vaccins contre le HPV à l'âge de 9 ans. Les recommandations précédentes des CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) et du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination préconisent la vaccination systématique contre le HPV à l'âge de 11 ou 12 ans, tout en précisant que le vaccin contre le HPV peut être administré dès l'âge de 9 ans.

Recommandations relatives au calendrier de vaccination

Dans les délais préconisés
Entre 9 et 12 ans
2 injections
6-12 mois d'intervalle

Tardivement
Entre 13 et 14 ans
2 injections
6-12 mois d'intervalle

Dès que possible
Entre 15 et 26 ans
3 injections
1re injection lors de la première visite, 2e injection 1 à 2 mois plus tard, 3e injection 6 mois après la 1re injection

Renseignez-vous !

L'administration de la série de vaccins contre le HPV à l'âge de 9 ans présente de nombreux avantages, notamment :

Offre plus de temps pour terminer la série avant l'âge de 13 ans

Entraîne une forte réponse immunitaire au vaccin contre le HPV

Augmente la probabilité de vaccination avant la première exposition au virus HPV

Réduit le nombre de questions posées par les parents et les tuteurs au sujet de l'activité sexuelle

Réduit les demandes concernant seulement les vaccins « obligatoires » pour l'école

Diminue le nombre d'injections nécessaires par visite

Augmente le nombre de vaccinations et donc le nombre de cancers évités

Plusieurs systèmes ont démontré que cela permettait d'augmenter les taux de vaccination

Il est largement accepté par les systèmes, les professionnels de santé et les parents

Le vaccin contre le HPV est administré depuis plus de 20 ans et offre une protection durable. Le vaccin contre le HPV est sûr et efficace. Il a été démontré qu'il ne présente aucun effet secondaire grave ou à long terme, hormis ceux typiques de tous les vaccins (c'est-à-dire réactions allergiques, évanouissements).[3]

Consultez **Table ronde nationale de l'ACS sur la vaccination contre le HPV – Commencer la vaccination contre le HPV à l'âge de 9 ans** pour plus d'informations, d'outils et de ressources.

1. Cancers liés au HPV chaque année. Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. https://www.cdc.gov/cancer/hpv/cases.html. Mis à jour le 03/12/2025. Consulté le 30/03/2026.
2. Islami F, Marlow ET, B Thomson, et al. Proportion and number of cancer cases and deaths attributable to potentially modifiable risk factors in the United States, 2019. *CA Cancer J Clin*. 2024;74(5):405-432. doi:10.3322/caac.21858. Consulté le 15/04/2026.
3. Markowitz LE, Unger ER. Human Papillomavirus Vaccination. *N Engl J Med*. 2023;388(19):1790-1798. doi: 10.1056/NEJMcp2108502.

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 087735 Rev. 6/26
Modèles utilisés à titre d'illustration uniquement.

N’attendez pas pour faire vacciner votre enfant

American Cancer Society

Mission HPV Cancer Free

cancer.org/french

Saviez-vous que...


L'American Cancer Society recommande la vaccination contre le HPV pour tous les enfants âgés de 9 à 12 ans. **Ce vaccin protège contre 6 types de cancer.**



L'âge est un facteur déterminant.

En faisant vacciner votre enfant à temps, vous le protégez contre les cancers liés au HPV. **Le vaccin contre le HPV est plus efficace lorsqu'il est administré avant l'âge de 13 ans. Se faire vacciner aux âges recommandés permettra de prévenir plus de cancers que si l’on se fait vacciner plus tard.**

Le vaccin contre le HPV peut prévenir plus de 90 % des cancers liés au HPV s’il est administré à temps.



Dans les délais préconisés
Entre 9 et 12 ans
2 injections
6 à 12 mois d'intervalle



Tardivement
Entre 13 et 14 ans
2 injections
6 à 12 mois d'intervalle



Dès que possible
Entre 15 et 26 ans
3 injections 1re injection lors de la première consultation 2e injection 1 à 2 mois plus tard 3e injection 6 mois après la 1re



Cette ressource a été financée en partie par la subvention NOA 6 NU38PW000015-02-03 des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.
©2026, American Cancer Society, Inc. No. 081604 Rev. 6/26

American Cancer Society

Mission HPV Cancer Free




La prévention compte !


Veillez à ce que votre enfant se fasse vacciner contre le HPV afin de prévenir les cancers liés à ce virus.

Le HPV est un problème grave.

Le papillomavirus humain ou HPV peut provoquer plusieurs cancers. Le vaccin contre le HPV peut aider à se protéger contre ce virus et les cancers qu'il peut provoquer.




Plus de 39 000 hommes et femmes développent des cancers liés au HPV aux États-Unis chaque année. **Ne laissez pas votre enfant faire partie de ceux-là.**



La vaccination contre le HPV aide à prévenir 6 types de cancer.

Le HPV est très courant.

Huit personnes sur dix contracteront le HPV à un moment donné de leur vie.



Les infections à HPV sont très fréquentes chez les personnes non vaccinées. La plupart des personnes infectées l'ignorent. **Le meilleur moyen de prévenir l'infection à HPV est de se faire vacciner.**

La plupart des infections à HPV disparaissent d'elles-mêmes sans causer de problèmes de santé durables. Il est impossible de savoir quelles infections se transformeront en cancer. **C'est pourquoi il est important que tous les enfants soient vaccinés contre le HPV.**

La vaccination contre le papillomavirus humain est un moyen de prévenir le cancer.

Le vaccin contre le HPV peut prévenir **plus de 90 %** des cancers liés au HPV s'il est administré à temps.

Quand mon enfant a-t-il besoin du vaccin contre le HPV ?



L'American Cancer Society recommande que tous les enfants soient vaccinés contre le HPV entre 9 et 12 ans.

La vaccination contribue à protéger les enfants avant qu'ils ne soient exposés à un virus. Une vaccination à temps entre 9 et 12 ans signifie que votre enfant recevra deux doses administrées à 6 à 12 mois d'intervalle.

Les adolescents qui commencent la série tardivement pourraient avoir besoin de trois injections.



Que dois-je savoir d'autre ?

La plupart des assurances maladie couvrent le coût du vaccin contre le HPV. Vérifiez auprès de votre compagnie d'assurance pour en être sûr.

Le vaccin contre le HPV fait partie du programme Vaccins pour les enfants (VFC). Ce programme prend en charge le coût du vaccin contre le HPV chez les enfants de 18 ans ou moins qui répondent à certains critères d'admissibilité.

Visitez **cancer.org/french** pour obtenir plus d'informations sur le vaccin contre le HPV.

Le vaccin contre le HPV est l'un des vaccins recommandés dont tous les préadolescents ont besoin.

- Vaccin Tdap (tétanos, diphtérie, coqueluche)
- HPV

D'autres vaccins peuvent être recommandés pour les groupes à haut risque ou en fonction d'une décision partagée avec le médecin de votre enfant.

La vaccination contre le HPV est sûre et efficace.

Les scientifiques et les organismes de santé du monde entier surveillent de près l'innocuité du vaccin contre le HPV et n'ont constaté aucun problème de sécurité. Leurs études ont également démontré que le vaccin contre le HPV offre une protection à vie contre six types de cancers.

Parlez dès aujourd'hui au médecin de votre enfant pour organiser des rendez-vous.

1ère dose :

2e dose :

3e dose (si nécessaire) :

Nom du cabinet médical

Faites vacciner votre enfant dès aujourd'hui pour le protéger contre les futurs cancers évitables liés au HPV.

American Cancer Society | Mission HPV Cancer Free

cancer.org | 1.800.227.2345

Cette ressource a été financée en partie par la subvention NOA 6 NU38PW000015-02-03 des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.
©2026, American Cancer Society, Inc. No. 081604 Rev. 6/26

Vaccin contre le HPV : Prévention du cancer

À qui s'adresse le vaccin ? Tous les enfants devraient être vaccinés à partir dès l'âge de 9 ans.

En quoi consiste le vaccin ? Le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) est un vaccin de prévention du cancer.

Pourquoi ce vaccin ?

- Le vaccin contre le HPV permet de prévenir six types de cancer différents (bouche/gorge, col de l'utérus, vulve, vagin, pénis et anus).
- Le vaccin contre le HPV prévient la plupart des verrues génitales.
- Le vaccin contre le HPV est sûr et efficace, sans effets secondaires à long terme.
- Le vaccin contre le HPV est administré depuis plus de 20 ans et offre une protection durable.

À quel moment ?



Remerciements particuliers au WA HPV Free Taskforce pour la création de cette ressource.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vaccin contre le HPV : Prévention du cancer

À qui s'adresse le vaccin ? Tous les enfants devraient être vaccinés à partir dès l'âge de 9 ans.

En quoi consiste le vaccin ? Le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) est un vaccin de prévention du cancer.

Pourquoi ce vaccin ?

- Le vaccin contre le HPV permet de prévenir six types de cancer différents (bouche/gorge, col de l'utérus, vulve, vagin, pénis et anus).
- Le vaccin contre le HPV prévient la plupart des verrues génitales.
- Le vaccin contre le HPV est sûr et efficace, sans effets secondaires à long terme.
- Le vaccin contre le HPV est administré depuis plus de 20 ans et offre une protection durable.

À quel moment ?



Remerciements particuliers au WA HPV Free Taskforce pour la création de cette ressource.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vaccin contre le HPV : Prévention du cancer

À qui s'adresse le vaccin ? Tous les enfants devraient être vaccinés à partir dès l'âge de 9 ans.

En quoi consiste le vaccin ? Le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) est un vaccin de prévention du cancer.

Pourquoi ce vaccin ?

- Le vaccin contre le HPV permet de prévenir six types de cancer différents (bouche/gorge, col de l'utérus, vulve, vagin, pénis et anus).
- Le vaccin contre le HPV prévient la plupart des verrues génitales.
- Le vaccin contre le HPV est sûr et efficace, sans effets secondaires à long terme.
- Le vaccin contre le HPV est administré depuis plus de 20 ans et offre une protection durable.

À quel moment ?



Remerciements particuliers au WA HPV Free Taskforce pour la création de cette ressource.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vaccin contre le HPV : Prévention du cancer

À qui s'adresse le vaccin ? Tous les enfants devraient être vaccinés à partir dès l'âge de 9 ans.

En quoi consiste le vaccin ? Le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) est un vaccin de prévention du cancer.

Pourquoi ce vaccin ?

- Le vaccin contre le HPV permet de prévenir six types de cancer différents (bouche/gorge, col de l'utérus, vulve, vagin, pénis et anus).
- Le vaccin contre le HPV prévient la plupart des verrues génitales.
- Le vaccin contre le HPV est sûr et efficace, sans effets secondaires à long terme.
- Le vaccin contre le HPV est administré depuis plus de 20 ans et offre une protection durable.

À quel moment ?



Remerciements particuliers au WA HPV Free Taskforce pour la création de cette ressource.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vaccination contre le HPV – À partir de 9 ans

Nom et prénom _____

Date de naissance _____ **N° médical** _____

Faites vacciner votre enfant dès l'âge de 9 ans pour le protéger des cancers liés au papillomavirus humain (HPV). Conservez cette carte pour faire vacciner votre enfant dans les délais préconisés. Inscrivez les dates au verso de cette carte.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vaccination contre le HPV – À partir de 9 ans

Nom et prénom _____

Date de naissance _____ **N° médical** _____

Faites vacciner votre enfant dès l'âge de 9 ans pour le protéger des cancers liés au papillomavirus humain (HPV). Conservez cette carte pour faire vacciner votre enfant dans les délais préconisés. Inscrivez les dates au verso de cette carte.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vaccination contre le HPV – À partir de 9 ans

Nom et prénom _____

Date de naissance _____ **N° médical** _____

Faites vacciner votre enfant dès l'âge de 9 ans pour le protéger des cancers liés au papillomavirus humain (HPV). Conservez cette carte pour faire vacciner votre enfant dans les délais préconisés. Inscrivez les dates au verso de cette carte.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vaccination contre le HPV – À partir de 9 ans

Nom et prénom _____

Date de naissance _____ **N° médical** _____

Faites vacciner votre enfant dès l'âge de 9 ans pour le protéger des cancers liés au papillomavirus humain (HPV). Conservez cette carte pour faire vacciner votre enfant dans les délais préconisés. Inscrivez les dates au verso de cette carte.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vaccination contre le HPV – À partir de 9 ans

Nom et prénom _____

Date de naissance _____ **N° médical** _____

Faites vacciner votre enfant dès l'âge de 9 ans pour le protéger des cancers liés au papillomavirus humain (HPV). Conservez cette carte pour faire vacciner votre enfant dans les délais préconisés. Inscrivez les dates au verso de cette carte.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vaccination contre le HPV – À partir de 9 ans

Nom et prénom _____

Date de naissance _____ **N° médical** _____

Faites vacciner votre enfant dès l'âge de 9 ans pour le protéger des cancers liés au papillomavirus humain (HPV). Conservez cette carte pour faire vacciner votre enfant dans les délais préconisés. Inscrivez les dates au verso de cette carte.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vaccination contre le HPV – À partir de 9 ans

Nom et prénom _____

Date de naissance _____ **N° médical** _____

Faites vacciner votre enfant dès l'âge de 9 ans pour le protéger des cancers liés au papillomavirus humain (HPV). Conservez cette carte pour faire vacciner votre enfant dans les délais préconisés. Inscrivez les dates au verso de cette carte.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vaccination contre le HPV – À partir de 9 ans

Nom et prénom _____

Date de naissance _____ **N° médical** _____

Faites vacciner votre enfant dès l'âge de 9 ans pour le protéger des cancers liés au papillomavirus humain (HPV). Conservez cette carte pour faire vacciner votre enfant dans les délais préconisés. Inscrivez les dates au verso de cette carte.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vaccination contre le HPV – À partir de 9 ans

Nom et prénom _____

Date de naissance _____ **N° médical** _____

Faites vacciner votre enfant dès l'âge de 9 ans pour le protéger des cancers liés au papillomavirus humain (HPV). Conservez cette carte pour faire vacciner votre enfant dans les délais préconisés. Inscrivez les dates au verso de cette carte.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vaccination contre le HPV – À partir de 9 ans

Nom et prénom _____

Date de naissance _____ **N° médical** _____

Faites vacciner votre enfant dès l'âge de 9 ans pour le protéger des cancers liés au papillomavirus humain (HPV). Conservez cette carte pour faire vacciner votre enfant dans les délais préconisés. Inscrivez les dates au verso de cette carte.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 087749 Rev. 6/26

Carnet de vaccinations contre le HPV

Dose 1 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 2 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 3 Date _____ **Cabinet médical** _____

3 doses si la vaccination commence à partir de 15 ans

Consultez **cancer.org/french** *pour plus d'informations.*

Carnet de vaccinations contre le HPV

Dose 1 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 2 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 3 Date _____ **Cabinet médical** _____

3 doses si la vaccination commence à partir de 15 ans

Consultez **cancer.org/french** *pour plus d'informations.*

Carnet de vaccinations contre le HPV

Dose 1 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 2 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 3 Date _____ **Cabinet médical** _____

3 doses si la vaccination commence à partir de 15 ans

Consultez **cancer.org/french** *pour plus d'informations.*

Carnet de vaccinations contre le HPV

Dose 1 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 2 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 3 Date _____ **Cabinet médical** _____

3 doses si la vaccination commence à partir de 15 ans

Consultez **cancer.org/french** *pour plus d'informations.*

Carnet de vaccinations contre le HPV

Dose 1 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 2 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 3 Date _____ **Cabinet médical** _____

3 doses si la vaccination commence à partir de 15 ans

Consultez **cancer.org/french** *pour plus d'informations.*

Carnet de vaccinations contre le HPV

Dose 1 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 2 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 3 Date _____ **Cabinet médical** _____

3 doses si la vaccination commence à partir de 15 ans

Consultez **cancer.org/french** *pour plus d'informations.*

Carnet de vaccinations contre le HPV

Dose 1 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 2 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 3 Date _____ **Cabinet médical** _____

3 doses si la vaccination commence à partir de 15 ans

Consultez **cancer.org/french** *pour plus d'informations.*

Carnet de vaccinations contre le HPV

Dose 1 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 2 Date _____ **Cabinet médical** _____

Dose 3 Date _____ **Cabinet médical** _____

3 doses si la vaccination commence à partir de 15 ans

Consultez **cancer.org/french** *pour plus d'informations.*

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 087749 Rev. 6/26