

स्टार्ट एट एज 9 टूलकिट

American Cancer Society®

NATIONAL HPV VACCINATION ROUNDTABLE

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 087751 Rev. 8/26
Models used for illustrative purposes only.

प्रिय राष्ट्रीय HPV राउंडटेबल भागीदार,

ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीकाकरण दरों को बढ़ाने पर आपके निरंतर ध्यान के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, COVID-19 महामारी के कारण किशोरों में HPV टीकाकरण में काफी गिरावट आई है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार, यदि हम सक्रिय रूप से कदम नहीं उठाते हैं तो महामारी के बाद HPV टीकाकरण दरों के फिर से सामान्य होने में 10 साल तक का समय लग सकता है। इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है।

HPV टीकाकरण दरों को बढ़ाने में मदद करने के लिए, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी (ACS) नेशनल HPV वैक्सीनेशन राउंडटेबल ने यह *'स्टार्ट एट एज 9 टूलकिट'* तैयार किया है, जिसे आपकी क्लिनिक में उपयोग किया जा सकता है। हम इन मुद्रण के लिए तैयार संसाधनों के साथ आपके प्रयासों का समर्थन करने के लिए उत्साहित हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **9 वर्ष की आयु क्यों? तथ्य पत्रक:** यह दस्तावेज़ कर्मचारियों और रोगियों की शिक्षा के लिए है। यह अनुशंसित उम्र में HPV वैक्सीन श्रृंखला शुरू करने के लाभों को उजागर करता है।
- **टीका लगाने में देर न करें इन्फोग्राफिक:** मरीजों पर केंद्रित इस इन्फोग्राफिक को अभिभावकों को दिया जा सकता है या आपके क्लिनिक में प्रदर्शित किया जा सकता है।
- **रोकथाम महत्वपूर्ण है! इन्फोग्राफिक:** मरीजों पर केंद्रित यह इन्फोग्राफिक माता-पिता और अभिभावकों को प्रोत्साहित करता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे को HPV का टीका लगे। यह बताता है कि HPV क्या है और यह टीका बच्चों को HPV से संबंधित कैंसर से कैसे बचा सकता है।
- **क्लिनिक स्टाफ के लिए क्यू कार्ड:** ये कार्ड कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए हैं और इन्हें कार्यस्थलों या रिसेप्शन डेस्क पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अनेक क्लिनिकों ने पाया है कि ये काड्र्स माता-पिता से उनके बच्चों के टीकाकरण के बारे में बातचीत करते समय त्वरित संदर्भ गाइड के रूप में बहुत सहायक हैं।

  o *इस संसाधन के निर्माण के लिए WA HPV फ्री टास्कफोर्स को विशेष धन्यवाद।*
- **HPV रिमाइंडर कार्ड और टीकाकरण कार्यक्रम:** ये रोगी-केंद्रित हैं और माता-पिता को यह याद दिलाने के लिए दिए जा सकते हैं कि उनके बच्चे को कब HPV टीका लगाया गया था और अगली नियुक्ति कब निर्धारित है।

ACS राष्ट्रीय HPV टीकाकरण राउंडटेबल वेबसाइट hpvroundtable.org पर जाकर इन और अन्य संसाधनों को डाउनलोड और प्रिंट करें। कृपया सुनिश्चित करें कि आप जो भी सामग्री इस्तेमाल करें, उसमें hpvrountable.org वेबसाइट का पता शामिल हो। और 13 अन्य भाषाओं में कैंसर संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए cancer.org/languages पर जाएं।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप अपनी सफलता की कहानियाँ साझा करना चाहें, तो कृपया hpv.vaccination.roundtable@cancer.org पर संपर्क करें।

HPV टीकाकरण की दर बढ़ाने और HPV से संबंधित कैंसर को रोकने के हमारे प्रयासों में आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद।

ACS राष्ट्रीय HPV टीकाकरण राउंडटेबल टीम



American Cancer Society | NATIONAL HPV VACCINATION ROUNDTABLE

9 वर्ष की आयु क्यों?

तथ्य पत्रक

हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 39,300 नए कैंसर के मामले ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) संक्रमण के कारण होते हैं।[1] HPV का इलाज नहीं है, लेकिन HPV टीका संक्रमण के प्रसार को रोकने और यदि अनुशंसित समय पर, संक्रमण के संपर्क में आने से पहले, शुरू किया जाए तो 6 प्रकार के कैंसर से बचाव में मदद कर सकता है। HPV वैक्सीन एक प्रमुख सुरक्षा उपाय है, जो बच्चों और किशोरों को अनुशंसित उम्र में दिए जाने पर HPV संबंधी कैंसर के 90% से अधिक मामलों से सुरक्षित रखता है।[2] चूंकि टीका दिए जाने की उम्र बढ़ने के साथ कैंसर से बचाव करने की क्षमता कम होती जाती है, इसलिए इसे 9 वर्ष की उम्र से शुरू करना महत्वपूर्ण है।

9 वर्ष की आयु क्यों?

HPV टीकाकरण श्रृंखला की शुरुआत 9 वर्ष की आयु में करने की अनुशंसा American Cancer Society (ACS), American Academy of Pediatrics और ACS National HPV Vaccination Roundtable द्वारा की गई है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) और टीकाकरण अभ्यास सलाहकार समिति (ACIP) की पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार, 11 या 12 वर्ष की आयु में नियमित रूप से HPV टीकाकरण की सिफारिश की जाती है, लेकिन यह भी बताया गया है कि HPV टीका 9 वर्ष की आयु से लगाया जा सकता है।

अनुशंसित टीकाकरण कार्यक्रम दिशानिर्देश

समय पर
उम्र 9-12
2 डोज़
6-12 महीने
के अंतराल पर

विलंबित
13-14 वर्ष की आयु
2 डोज़
6-12 महीने के
अंतराल पर

जितनी जल्दी हो सके
उम्र 15-26
3 डोज़
पहली विजिट पर पहली डोज़,
1-2 महीने बाद दूसरी डोज़,
पहली डोज़ के
6 महीने बाद तीसरी डोज़

तथ्यों को जानें!

9 साल की उम्र से HPV टीकाकरण शुरू करने के कई फायदे हैं, जिनमें शामिल हैं:

13 वर्ष की आयु तक श्रृंखला को पूरा करने के लिए अधिक समय प्रदान करता है।

इसके परिणामस्वरूप HPV वैक्सीन के प्रति मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है।

पहले HPV संपर्क से पहले टीकाकरण कराने की संभावना बढ़ जाती है।

माता-पिता और अभिभावकों द्वारा यौन गतिविधियों के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न कम होते हैं।

केवल स्कूल के लिए "अनिवार्य" टीकों की मांग कम हो जाती है।

प्रति विज़िट लगने वाले टीकों की संख्या कम हो जाती है।

टीकाकरण बढ़ने से कैंसर की रोकथाम की संख्या भी बढ़ती है।

कई प्रणालियों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि इससे टीकाकरण दर में वृद्धि होती है।

यह प्रणालियों, प्रदाताओं और अभिभावकों के लिए अत्यधिक स्वीकार्य है।

HPV का टीका 20 वर्षों से अधिक समय से दिया जा रहा है और यह लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। HPV का टीका सुरक्षित और प्रभावी है। यह दिखाया गया है कि टीकों के सामान्य दुष्प्रभावों (जैसे, एलर्जी प्रतिक्रियाएं, बेहोशी) के अलावा, इसके कोई गंभीर या दीर्घकालिक दुष्प्रभाव नहीं हैं।[3]

अधिक जानकारी, उपकरण और संसाधनों के लिए **ACS National HPV Vaccination Roundtable - 9 वर्ष की आयु से HPV टीकाकरण शुरू करें** पर जाएँ।

1. हर साल HPV से जुड़े कैंसर। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र। https://www.cdc.gov/cancer/hpv/cases.html. 3 दिसंबर, 2025 को अपडेट किया गया। 30 मार्च, 2026 को एक्सेस किया गया।
2. Islami F, Marlow ET, B Thomson, et al. संयुक्त राज्य अमेरिका में संभावित रूप से परिवर्तनीय जोखिम कारकों के कारण होने वाले कैंसर मामलों और मौतों का अनुपात और संख्या, 2019. *CA Cancer J Clin*. 2024;74(5):405-432. doi:10.3322/caac.21858. 15 अप्रैल, 2026 को देखा गया।
3. Markowitz LE, Unger ER. ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीकाकरण। *N Engl J Med*. 2023;388(19):1790-1798. doi: 10.1056/NEJMcp2108502.

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 087737 Rev. 6/26
ये मॉडल केवल उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं।

टीका लगवाने में देर न करें

American Cancer Society

Mission HPV Cancer Free

cancer.org/hindi

क्या आप जानते हैं...


American Cancer Society की सिफारिश करती है कि सभी बच्चों को 9 और 12 वर्ष की आयु के बीच **HPV संक्रमण के खिलाफ टीका लगवाना चाहिए। यह टीका 6 प्रकार के कैंसर को रोकने में मदद करता है।**



उम्र मायने रखती है।

अपने बच्चे को समय पर टीका लगवाने से आप उन्हें HPV से होने वाले कैंसर से बचाने में मदद करते हैं। **HPV टीका 13 वर्ष की आयु से पहले देने पर सबसे प्रभावी होता है।** **अनुशंसित आयु में टीका लगवाने से, अधिक उम्र में टीका लगवाने की तुलना में, ज्यादा कैंसर को रोका जा सकता है।**

HPV का टीका समय पर दिए जाने पर HPV से होने वाले कैंसरों में से 90% से अधिक को रोकने में मदद कर सकता है।



समय पर
9-12 वर्ष
2 डोज़
6-12 महीने के के बीच



देर
13-14 वर्ष
2 डोज़
6-12 महीने के अंतराल पर



जितनी जल्दी हो सके
15-26 वर्ष
3 डोज़: पहली डोज़ पहली मुलाकात में, दूसरी डोज़ 1-2 महीने बाद, तीसरी डोज़ 6 महीने बाद



इस संसाधन को आंशिक रूप से रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के NOA Award 6 NU38PW000015-02-03 द्वारा समर्थित किया गया था।
©2026, American Cancer Society, Inc. No. 081606 Rev. 6/26

American Cancer Society

Mission HPV Cancer Free




रोकथाम महत्वपूर्ण है!


सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को HPV का टीका लगे ताकि HPV से होने वाले कैंसर की रोकथाम हो सके।

HPV एक गंभीर समस्या है।

ह्यूमन पैपिलोमावायरस, या HPV, कई प्रकार के कैंसर का कारण बन सकता है। HPV का टीका इस वायरस और इससे होने वाले कैंसर से बचाव में मदद कर सकता है।



39,000 से अधिक पुरुष और महिलाएं संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल HPV से संबंधित कैंसर हो जाता है। **अपने बच्चे को उनमें से एक न बनने दें।**



HPV टीकाकरण 6 प्रकार के कैंसर को रोकने में मदद करता है।

HPV बहुत आम है।



दस में से आठ लोग अपने जीवन में कभी न कभी HPV से संक्रमित हो जाएंगे।

जिन लोगों को HPV का टीका नहीं लगा है, उनमें HPV संक्रमण बहुत आम है। संक्रमित लोगों में से अधिकांश को इस बात का पता नहीं होता। **HPV संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका टीकाकरण करवाना है।**

अधिकांश HPV संक्रमण बिना किसी स्थायी स्वास्थ्य समस्या के अपने आप ठीक हो जाते हैं। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन से संक्रमण कैंसर में बदल जाएंगे। **इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चों को HPV के खिलाफ टीका लगाया जाए।**

HPV टीकाकरण कैंसर की रोकथाम का उपाय है।

HPV का टीका समय पर दिए जाने पर HPV से होने वाले कैंसरों में से **90% से अधिक** को रोकने में मदद कर सकता है।

मेरे बच्चे को HPV का टीका कब लगवाना चाहिए?



American Cancer Society 9 से 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए HPV वैक्सीन की सिफारिश करती है।

टीकाकरण बच्चों को वायरस के संपर्क में आने से पहले उनकी रक्षा करता है। 9 से 12 वर्ष की आयु के बीच समय पर टीकाकरण का अर्थ है कि आपके बच्चे को 6-12 महीनों के अंतराल पर दो डोज़ दी जाएंगी।

जो किशोर टीकाकरण की श्रृंखला देर से शुरू करते हैं, उन्हें 3 टीके लगवाने की आवश्यकता हो सकती है।



HPV वैक्सीन उन अनुशंसित टीकों में शामिल है जिन्हें सभी किशोरावस्था से पूर्व आयु के बच्चों (preteens) को लगवाना चाहिए।

- टीडीएपी (टेटनस, डिफ्थीरिया, पर्टुसिस) वैक्सीन
- HPV

अन्य टीके उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए या आपके बच्चे के डॉक्टर के साथ साझा निर्णय लेने के आधार पर सुझाए जा सकते हैं।

HPV का टीका सुरक्षित और प्रभावी है।

वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर में HPV वैक्सीन की सुरक्षा की बारीकी से निगरानी करते हैं और उन्हें कोई सुरक्षा संबंधी चिंता नहीं मिली है। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य संगठनों के अध्ययनों से यह भी सिद्ध हुआ है कि HPV वैक्सीन 6 प्रकार के कैंसर से जीवन भर सुरक्षा देती है।

मुझे और क्या जानना चाहिए?

अधिकांश स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ HPV वैक्सीन की लागत को कवर करती हैं। अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करके सुनिश्चित कर लें।

HPV वैक्सीन वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन (VFC) कार्यक्रम का हिस्सा है। यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए HPV वैक्सीन का खर्च कवर करता है, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे कम है और जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

HPV वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए **cancer.org/hindi** पर जाएं।

आज ही अपने बच्चे के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट्स तय करने के बारे में बात करें।

पहली डोज़:

दूसरी डोज़:

तीसरी डोज़ (यदि आवश्यक हो):

क्लिनिक का नाम

अपने बच्चे को आज ही टीका लगवाएं ताकि भविष्य में रोके जा सकने वाले HPV कैंसर से उनकी रक्षा की जा सके।

American Cancer Society | Mission HPV Cancer Free

cancer.org | 1.800.227.2345

इस संसाधन को आंशिक रूप से रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के NOA Award 6 NU38PW000015-02-03 द्वारा समर्थित किया गया था।
©2026, American Cancer Society, Inc. No. 087778 Rev. 6/26

HPV टीका: यह कैंसर की रोकथाम है

किसे? सभी बच्चों को 9 वर्ष की आयु से टीका लगवाना शुरू करना चाहिए।

क्या? ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) का टीका एक कैंसर-रोकथाम का टीका है।

क्यों?

- HPV वैक्सीन 6 प्रकार के कैंसर (मुँह/गला, गर्भाशय ग्रीवा, वुल्वा, योनि, लिंग, और गुदा) को रोकता है।
- HPV का टीका जननांगों पर होने वाले अधिकांश मस्सों को रोकता है।
- HPV का टीका सुरक्षित और प्रभावी है, और इसके कोई दीर्घकालिक दुष्प्रभाव नहीं हैं।
- HPV का टीका 20 वर्षों से अधिक समय से दिया जा रहा है और यह लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है।

कब?



इस संसाधन के निर्माण के लिए WA HPV फ्री टास्कफोर्स को विशेष धन्यवाद।

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

HPV टीका: यह कैंसर की रोकथाम है

किसे? सभी बच्चों को 9 वर्ष की आयु से टीका लगवाना शुरू करना चाहिए।

क्या? ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) का टीका एक कैंसर-रोकथाम का टीका है।

क्यों?

- HPV वैक्सीन 6 प्रकार के कैंसर (मुँह/गला, गर्भाशय ग्रीवा, वुल्वा, योनि, लिंग, और गुदा) को रोकता है।
- HPV का टीका जननांगों पर होने वाले अधिकांश मस्सों को रोकता है।
- HPV का टीका सुरक्षित और प्रभावी है, और इसके कोई दीर्घकालिक दुष्प्रभाव नहीं हैं।
- HPV का टीका 20 वर्षों से अधिक समय से दिया जा रहा है और यह लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है।

कब?

इस संसाधन के निर्माण के लिए WA HPV फ्री टास्कफोर्स को विशेष धन्यवाद।

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

HPV टीका: यह कैंसर की रोकथाम है

किसे? सभी बच्चों को 9 वर्ष की आयु से टीका लगवाना शुरू करना चाहिए।

क्या? ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) का टीका एक कैंसर-रोकथाम का टीका है।

क्यों?

- HPV वैक्सीन 6 प्रकार के कैंसर (मुँह/गला, गर्भाशय ग्रीवा, वुल्वा, योनि, लिंग, और गुदा) को रोकता है।
- HPV का टीका जननांगों पर होने वाले अधिकांश मस्सों को रोकता है।
- HPV का टीका सुरक्षित और प्रभावी है, और इसके कोई दीर्घकालिक दुष्प्रभाव नहीं हैं।
- HPV का टीका 20 वर्षों से अधिक समय से दिया जा रहा है और यह लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है।

कब?

इस संसाधन के निर्माण के लिए WA HPV फ्री टास्कफोर्स को विशेष धन्यवाद।

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

HPV टीका: यह कैंसर की रोकथाम है

किसे? सभी बच्चों को 9 वर्ष की आयु से टीका लगवाना शुरू करना चाहिए।

क्या? ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) का टीका एक कैंसर-रोकथाम का टीका है।

क्यों?

- HPV वैक्सीन 6 प्रकार के कैंसर (मुँह/गला, गर्भाशय ग्रीवा, वुल्वा, योनि, लिंग, और गुदा) को रोकता है।
- HPV का टीका जननांगों पर होने वाले अधिकांश मस्सों को रोकता है।
- HPV का टीका सुरक्षित और प्रभावी है, और इसके कोई दीर्घकालिक दुष्प्रभाव नहीं हैं।
- HPV का टीका 20 वर्षों से अधिक समय से दिया जा रहा है और यह लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है।

कब?

इस संसाधन के निर्माण के लिए WA HPV फ्री टास्कफोर्स को विशेष धन्यवाद।

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

HPV टीकाकरण - 9 वर्ष की आयु से शुरू करें

पूरा नाम _____

जन्म तिथि _____ **मेडिकल नंबर** _____

अपने बच्चे को 9 वर्ष की आयु से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) कैंसर से बचाव के लिए टीका लगवाना शुरू करें। यह कार्ड अपने पास रखें ताकि आपके बच्चे का टीकाकरण समय पर हो सके। इस कार्ड के पीछे की तरफ तारीखें दर्ज करें.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

HPV टीकाकरण - 9 वर्ष की आयु से शुरू करें

पूरा नाम _____

जन्म तिथि _____ **मेडिकल नंबर** _____

अपने बच्चे को 9 वर्ष की आयु से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) कैंसर से बचाव के लिए टीका लगवाना शुरू करें। यह कार्ड अपने पास रखें ताकि आपके बच्चे का टीकाकरण समय पर हो सके। इस कार्ड के पीछे की तरफ तारीखें दर्ज करें.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

HPV टीकाकरण - 9 वर्ष की आयु से शुरू करें

पूरा नाम _____

जन्म तिथि _____ **मेडिकल नंबर** _____

अपने बच्चे को 9 वर्ष की आयु से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) कैंसर से बचाव के लिए टीका लगवाना शुरू करें। यह कार्ड अपने पास रखें ताकि आपके बच्चे का टीकाकरण समय पर हो सके। इस कार्ड के पीछे की तरफ तारीखें दर्ज करें.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

HPV टीकाकरण - 9 वर्ष की आयु से शुरू करें

पूरा नाम _____

जन्म तिथि _____ **मेडिकल नंबर** _____

अपने बच्चे को 9 वर्ष की आयु से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) कैंसर से बचाव के लिए टीका लगवाना शुरू करें। यह कार्ड अपने पास रखें ताकि आपके बच्चे का टीकाकरण समय पर हो सके। इस कार्ड के पीछे की तरफ तारीखें दर्ज करें.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

HPV टीकाकरण - 9 वर्ष की आयु से शुरू करें

पूरा नाम _____

जन्म तिथि _____ **मेडिकल नंबर** _____

अपने बच्चे को 9 वर्ष की आयु से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) कैंसर से बचाव के लिए टीका लगवाना शुरू करें। यह कार्ड अपने पास रखें ताकि आपके बच्चे का टीकाकरण समय पर हो सके। इस कार्ड के पीछे की तरफ तारीखें दर्ज करें.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

HPV टीकाकरण - 9 वर्ष की आयु से शुरू करें

पूरा नाम _____

जन्म तिथि _____ **मेडिकल नंबर** _____

अपने बच्चे को 9 वर्ष की आयु से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) कैंसर से बचाव के लिए टीका लगवाना शुरू करें। यह कार्ड अपने पास रखें ताकि आपके बच्चे का टीकाकरण समय पर हो सके। इस कार्ड के पीछे की तरफ तारीखें दर्ज करें.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

HPV टीकाकरण - 9 वर्ष की आयु से शुरू करें

पूरा नाम _____

जन्म तिथि _____ **मेडिकल नंबर** _____

अपने बच्चे को 9 वर्ष की आयु से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) कैंसर से बचाव के लिए टीका लगवाना शुरू करें। यह कार्ड अपने पास रखें ताकि आपके बच्चे का टीकाकरण समय पर हो सके। इस कार्ड के पीछे की तरफ तारीखें दर्ज करें.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

HPV टीकाकरण - 9 वर्ष की आयु से शुरू करें

पूरा नाम _____

जन्म तिथि _____ **मेडिकल नंबर** _____

अपने बच्चे को 9 वर्ष की आयु से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) कैंसर से बचाव के लिए टीका लगवाना शुरू करें। यह कार्ड अपने पास रखें ताकि आपके बच्चे का टीकाकरण समय पर हो सके। इस कार्ड के पीछे की तरफ तारीखें दर्ज करें.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

HPV टीकाकरण - 9 वर्ष की आयु से शुरू करें

पूरा नाम _____

जन्म तिथि _____ **मेडिकल नंबर** _____

अपने बच्चे को 9 वर्ष की आयु से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) कैंसर से बचाव के लिए टीका लगवाना शुरू करें। यह कार्ड अपने पास रखें ताकि आपके बच्चे का टीकाकरण समय पर हो सके। इस कार्ड के पीछे की तरफ तारीखें दर्ज करें.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

HPV टीकाकरण - 9 वर्ष की आयु से शुरू करें

पूरा नाम _____

जन्म तिथि _____ **मेडिकल नंबर** _____

अपने बच्चे को 9 वर्ष की आयु से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) कैंसर से बचाव के लिए टीका लगवाना शुरू करें। यह कार्ड अपने पास रखें ताकि आपके बच्चे का टीकाकरण समय पर हो सके। इस कार्ड के पीछे की तरफ तारीखें दर्ज करें.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 087751 Rev. 6/26

HPV टीकाकरण का रिकॉर्ड

डोज़ 1 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 2 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 3 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

यदि 15 वर्ष की आयु में या उसके बाद शुरू किया जाए तो 3 डोज़।

अधिक जानकारी के लिए **cancer.org/hindi** *पर जाएँ।*

HPV टीकाकरण का रिकॉर्ड

डोज़ 1 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 2 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 3 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

यदि 15 वर्ष की आयु में या उसके बाद शुरू किया जाए तो 3 डोज़।

अधिक जानकारी के लिए **cancer.org/hindi** *पर जाएँ।*

HPV टीकाकरण का रिकॉर्ड

डोज़ 1 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 2 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 3 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

यदि 15 वर्ष की आयु में या उसके बाद शुरू किया जाए तो 3 डोज़।

अधिक जानकारी के लिए **cancer.org/hindi** *पर जाएँ।*

HPV टीकाकरण का रिकॉर्ड

डोज़ 1 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 2 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 3 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

यदि 15 वर्ष की आयु में या उसके बाद शुरू किया जाए तो 3 डोज़।

अधिक जानकारी के लिए **cancer.org/hindi** *पर जाएँ।*

HPV टीकाकरण का रिकॉर्ड

डोज़ 1 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 2 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 3 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

यदि 15 वर्ष की आयु में या उसके बाद शुरू किया जाए तो 3 डोज़।

अधिक जानकारी के लिए **cancer.org/hindi** *पर जाएँ।*

HPV टीकाकरण का रिकॉर्ड

डोज़ 1 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 2 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 3 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

यदि 15 वर्ष की आयु में या उसके बाद शुरू किया जाए तो 3 डोज़।

अधिक जानकारी के लिए **cancer.org/hindi** *पर जाएँ।*

HPV टीकाकरण का रिकॉर्ड

डोज़ 1 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 2 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 3 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

यदि 15 वर्ष की आयु में या उसके बाद शुरू किया जाए तो 3 डोज़।

अधिक जानकारी के लिए **cancer.org/hindi** *पर जाएँ।*

HPV टीकाकरण का रिकॉर्ड

डोज़ 1 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 2 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 3 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

यदि 15 वर्ष की आयु में या उसके बाद शुरू किया जाए तो 3 डोज़।

अधिक जानकारी के लिए **cancer.org/hindi** *पर जाएँ।*

HPV टीकाकरण का रिकॉर्ड

डोज़ 1 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 2 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

डोज़ 3 दिनांक _____ **क्लिनिक** _____

यदि 15 वर्ष की आयु में या उसके बाद शुरू किया जाए तो 3 डोज़।

अधिक जानकारी के लिए **cancer.org/hindi** *पर जाएँ।*

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 087751 Rev. 6/26