



KIT COMECE AOS 9 ANOS





Prezado(a) Parceiro(a) da Mesa Nacional de Vacinação contra o HPV,

Agradecemos seu compromisso contínuo em aumentar as taxas de vacinação contra o papilomavírus humano (HPV). Como você sabe, a pandemia de COVID-19 levou a uma queda substancial na vacinação contra o HPV entre adolescentes. As projeções atuais estimam que a recuperação após a pandemia poderá levar até 10 anos, a menos que atuemos de forma proativa. Portanto, precisamos da sua ajuda.

Para ajudar a aumentar as taxas de vacinação contra o HPV, a Mesa Nacional de Vacinação contra o HPV da American Cancer Society (ACS) desenvolveu este *Kit de Ferramentas "Comece aos 9 anos"*, que pode ser usado em sua clínica. Estamos muito felizes em apoiar seus esforços com esses recursos prontos para impressão, incluindo:

- **Ficha informativa "Por que 9 anos?":** Este documento é para a instrução de funcionários e pacientes. O documento destaca os benefícios de iniciar a série de vacinação contra o HPV nas idades recomendadas.
- **Infográfico "Não Espere para se Vacinar":** Este infográfico voltado para o paciente pode ser entregue aos pais ou exposto em toda a clínica.
- **Infográfico "A prevenção é importante!":** Este infográfico voltado para o paciente incentiva pais e responsáveis a garantir que seu filho ou filha receba a vacina contra HPV. Explica o que é o HPV e como a vacina pode ajudar a proteger crianças contra cânceres associados ao HPV.
- **Cartões de orientação para a equipe da clínica:** Esses cartões são para treinamento da equipe e podem ser exibidos nos espaços de trabalho ou na recepção. Muitos estabelecimentos de saúde consideram esses cartões úteis como guias de referência rápida ao conversar com os pais sobre a vacinação de seus filhos.
 - *Um agradecimento especial à WA HPV Free Task force pela criação deste recurso*
- **Cartões de lembrete e calendário de vacinação contra o HPV:** Estes são focados no paciente e podem ser entregues aos pais como lembretes sobre quando seu filho ou filha recebeu a vacina contra o HPV e quando a próxima consulta está agendada.

Acesse o site da Mesa Nacional de Vacinação contra o HPV da ACS em hpvrroundtable.org para baixar e imprimir estes e outros recursos. Certifique-se de incluir o endereço do site hpvrroundtable.org em todos os materiais que você usar. E acesse cancer.org/languages para obter informações sobre câncer em 13 outros idiomas.

Caso tenha dúvidas ou queira compartilhar histórias de sucesso, entre em contato pelo e-mail hpv.vaccination.roundtable@cancer.org.

Agradecemos pela sua parceria em nossos esforços para aumentar as taxas de vacinação contra o HPV e ajudar a prevenir cânceres relacionados ao HPV.

Equipe da Mesa Nacional de Vacinação contra o HPV da ACS

Por que 9 anos?

FICHA INFORMATIVA



Todos os anos, nos Estados Unidos, cerca de 39.300 novos casos de câncer são causados por uma infecção pelo papilomavírus humano (HPV).¹ O HPV não tem tratamento, mas a vacina contra HPV pode ajudar a evitar a transmissão e proteger contra 6 tipos de câncer, se administrada conforme recomendado antes da exposição. A vacina contra HPV é uma ferramenta de prevenção essencial, protegendo crianças e adolescentes contra mais de 90% dos cânceres causados pelo HPV, quando administrada nas idades recomendadas.² Como a prevenção do câncer diminui à medida que a idade de vacinação aumenta, é importante começar aos 9 anos de idade.

Por que 9 anos?

O início da série de vacinação contra o HPV aos 9 anos é recomendado pela American Cancer Society (ACS), pela Academia Americana de Pediatria e pelo Grupo Nacional de Mesa Redonda sobre Vacinação contra o HPV da ACS. Orientações anteriores dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização recomendam a vacinação de rotina contra o HPV aos 11 ou 12 anos de idade, mas observam que a vacina contra o HPV pode ser administrada a partir dos 9 anos.

Diretrizes Recomendadas para o Esquema de Vacinação

No prazo
Idades de
9 a 12 anos
2 doses
6-12 meses de
intervalo entre
as doses



Atrasado
Idades 13-14 anos
2 doses

6-12 meses de
intervalo entre
as doses



**O quanto antes
possível**

Idades de 15 a 26 anos
3 doses

1ª dose na primeira consulta
2ª dose 1 a 2 meses depois
3ª dose 6 meses após a 1ª dose





Conheça os Fatos!

Iniciar a série de vacinação contra HPV aos 9 anos de idade traz muitos benefícios, incluindo:

1
Oferece mais tempo para concluir a série de vacinação até os 13 anos

2
Resulta em uma forte resposta imune à vacina contra HPV

3
Aumenta a probabilidade de vacinação antes da primeira exposição ao HPV

4
Diminui perguntas sobre atividade sexual por parte de pais e responsáveis

5
Reduz os pedidos apenas por vacinas que são obrigatórias para a escola


6
Reduz o número de injeções necessárias por consulta

7
Aumenta as vacinações e, consequentemente, o número de cânceres prevenidos

8
Foi demonstrado por diversos sistemas que aumenta as taxas de vacinação

9
É altamente aceitável para os sistemas de saúde, profissionais da saúde e pais

A vacina contra HPV é administrada há mais de 20 anos e proporciona proteção duradoura. A vacina contra HPV é segura e eficaz. Foi demonstrado que não apresenta efeitos colaterais graves ou de longo prazo, além dos típicos de todas as vacinas (ou seja, reações alérgicas, desmaios).³



Acesse [Mesa Redonda Nacional da ACS sobre Vacinação contra o HPV – Inicie a vacinação contra o HPV aos 9 anos](#) para obter mais informações, ferramentas e recursos.

1. Cânceres associados ao HPV por ano. Centros de Controle e Prevenção de Doenças. <https://www.cdc.gov/cancer/hpv/cases.html>. Atualizado em 03 de dezembro de 2025. Acessado em 30 de março de 2026.

2. Islami F, Marlow ET, B Thomson, et al. Proporção e número de casos e de mortes por câncer atribuíveis a fatores de risco possivelmente modificáveis nos Estados Unidos, 2019. *CA Cancer J Clin.* 2024;74(5):405-432. doi:10.3322/caac.21858. Acesso em 15 de abril de 2026.

3. Markowitz LE, Unger ER. Vacinação contra o papilomavírus humano. *N Engl J Med.* 2023;388(19):1790-1798. doi: 10.1056/NEJMc2108502.

Não espere para vacinar



Mission
HPV Cancer Free
cancer.org/portuguese

Você sabia...


A American Cancer Society recomenda que todas as crianças sejam vacinadas contra o HPV entre **9 e 12** anos de idade. **A vacina ajuda a prevenir 6 tipos de câncer.**



A idade importa.

Ao vacinar a criança na idade recomendada, você ajuda a protegê-la contra os cânceres relacionados ao HPV. **A vacina contra HPV funciona melhor quando administrada antes dos 13 anos de idade. Receber a vacina contra HPV nas idades recomendadas ajudará a prevenir mais tipos de câncer do que recebê-la em idades mais avançadas.**

A vacina contra HPV pode ajudar a prevenir mais de 90% dos cânceres relacionados ao HPV quando administrada na idade recomendada.



Nas idades recomendadas

de 9 a 12 anos de idade

2 doses com intervalo de 6 a 12 meses entre as doses



Atrasada

De 13 a 14 anos de idade

2 doses com intervalo de 6 a 12 meses dose



O quanto antes possível

de 15 a 26 anos de idade

3 doses

1ª dose na consulta,
2ª dose 1-2 meses depois,
3ª dose 6 meses após a 1ª






A prevenção importa!

Certifique-se de que seu filho receba a vacina contra HPV para ajudar a prevenir os cânceres causados pelo HPV.

O HPV é um problema sério.

O papilomavírus humano, ou HPV, pode causar vários tipos de câncer. A vacina contra HPV pode ajudar a proteger contra esse vírus e os cânceres que ele pode causar.



Mais de 39.000 homens e mulheres desenvolvem cânceres causados pelo HPV nos Estados Unidos a cada ano. **Não deixe que seu filho seja um deles.**

Cânceres do colo do útero, da vagina e vulvar em mulheres

Câncer peniano em homens


Câncer da garganta em homens e mulheres

Câncer anal em homens e mulheres

A vacinação contra o HPV ajuda a prevenir 6 tipos de câncer.

O HPV é muito comum.

Oito em cada 10 pessoas contrairão HPV em algum momento de suas vidas.



As infecções por HPV são muito comuns em pessoas não vacinadas. A maioria das pessoas infectadas não sabe que está infectada. **A melhor maneira de ajudar a prevenir a infecção por HPV é se vacinar.**

A maioria das infecções por HPV desaparece espontaneamente, sem causar problemas de saúde duradouros. Não há como saber quais infecções se transformarão em câncer. **Por isso é importante que todas as crianças sejam vacinadas contra HPV.**

A vacinação contra o HPV é prevenção do câncer.

mais de 90% dos cânceres relacionados ao HPV quando administrada na idade recomendada.

Quando meu filho precisa tomar a vacina contra HPV?



A American Cancer Society recomenda que todas as crianças recebam a vacina contra HPV entre os 9 e os 12 anos de idade.

A vacinação ajuda a proteger as crianças antes que elas sejam expostas a um vírus. A vacinação nas idades recomendadas, ou seja, entre 9 e 12 anos de idade, significa que seu filho receberá duas doses, com 6 a 12 meses de intervalo entre as doses.

Adolescentes que iniciam a série com atraso podem precisar de 3 doses.



O que mais eu preciso saber?

A maioria dos planos de saúde cobre o custo da vacina contra HPV. Verifique com o plano de saúde para confirmar.

A vacina contra HPV faz parte do programa Vacinas para crianças (VFC). Esse programa cobre o custo da vacina contra HPV em crianças de 18 anos ou menos que atendam a certos requisitos de elegibilidade.

Acesse cancer.org/portuguese para obter mais informações sobre a vacina contra HPV.

A vacina contra HPV é uma das vacinas recomendadas que todo pré-adolescente precisa tomar.

- Vacina Tdap (tétano, difteria, e coqueluche)
- HPV

Outras vacinas podem ser recomendadas para grupos de alto risco, um com base em tomada de decisão compartilhada com o médico do seu filho.

A vacina contra HPV é segura e eficaz.

Cientistas e organizações de saúde ao redor do mundo monitoram de perto a segurança da vacina contra HPV e constataram que ela é segura. Seus estudos mostraram também que a vacina contra HPV oferece proteção durante toda a vida contra 6 tipos de câncer.

Fale com o médico do seu filho hoje, sobre o agendamento das consultas para vacinação.

1ª dose:

2ª dose:

3ª dose (se necessário):

Nome da clínica

Vaccine seu filho hoje, para ajudar a protegê-lo contra câncer causado por HPV, que podem ser prevenidos, no futuro.



cancer.org | 1.800.227.2345

Este recurso foi apoiado em parte pelo NOA Award 6 NU38PW000015-02-03 dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 0877.81 Rev. 6/26

Vacina contra HPV: É prevenção do câncer

Quem? Todas as crianças devem receber a vacina a partir dos 9 anos de idade.

O Que? A vacina contra o papilomavírus humano (HPV) é uma vacina de prevenção do câncer.

Por que?

- A vacina contra HPV previne 6 tipos diferentes de câncer (boca/garganta, colo do útero, vulva, vagina, pênis e ânus).
- A vacina contra o HPV previne a maioria das verrugas genitais.
- A vacina contra HPV é segura e eficaz, sem efeitos colaterais no longo prazo.
- A vacina contra HPV é administrada há mais de 20 anos e proporciona proteção duradoura.

Quando?



Um agradecimento especial à WVA HPV Free Task force pela criação deste recurso.



Vacina contra HPV: É prevenção do câncer

Quem? Todas as crianças devem receber a vacina a partir dos 9 anos de idade.

O Que? A vacina contra o papilomavírus humano (HPV) é uma vacina de prevenção do câncer.

Por que?

- A vacina contra HPV previne 6 tipos diferentes de câncer (boca/garganta, colo do útero, vulva, vagina, pênis e ânus).
- A vacina contra o HPV previne a maioria das verrugas genitais.
- A vacina contra HPV é segura e eficaz, sem efeitos colaterais no longo prazo.
- A vacina contra HPV é administrada há mais de 20 anos e proporciona proteção duradoura.

Quando?



Um agradecimento especial à WVA HPV Free Task force pela criação deste recurso.



Vacina contra HPV: É prevenção do câncer

Quem? Todas as crianças devem receber a vacina a partir dos 9 anos de idade.

O Que? A vacina contra o papilomavírus humano (HPV) é uma vacina de prevenção do câncer.

Por que?

- A vacina contra HPV previne 6 tipos diferentes de câncer (boca/garganta, colo do útero, vulva, vagina, pênis e ânus).
- A vacina contra o HPV previne a maioria das verrugas genitais.
- A vacina contra HPV é segura e eficaz, sem efeitos colaterais no longo prazo.
- A vacina contra HPV é administrada há mais de 20 anos e proporciona proteção duradoura.

Quando?



Um agradecimento especial à WVA HPV Free Task force pela criação deste recurso.



Vacina contra HPV: É prevenção do câncer

Quem? Todas as crianças devem receber a vacina a partir dos 9 anos de idade.

O Que? A vacina contra o papilomavírus humano (HPV) é uma vacina de prevenção do câncer.

Por que?

- A vacina contra HPV previne 6 tipos diferentes de câncer (boca/garganta, colo do útero, vulva, vagina, pênis e ânus).
- A vacina contra o HPV previne a maioria das verrugas genitais.
- A vacina contra HPV é segura e eficaz, sem efeitos colaterais no longo prazo.
- A vacina contra HPV é administrada há mais de 20 anos e proporciona proteção duradoura.

Quando?



Um agradecimento especial à WVA HPV Free Task force pela criação deste recurso.



Vacinação contra HPV – Inicie aos 9 anos de idade

Nome completo _____

Data de Nascimento _____ Número de registro médico _____

Vaccine seu filho a partir dos 9 anos de idade, para ajudar a protegê-lo contra cânceres relacionados ao papilomavírus (HPV). Mantenha este cartão com você para garantir que seu filho seja vacinado na idade recomendada. Registre as datas na parte de trás deste cartão.



Vacinação contra HPV – Inicie aos 9 anos de idade

Nome completo _____

Data de Nascimento _____ Número de registro médico _____

Vaccine seu filho a partir dos 9 anos de idade, para ajudar a protegê-lo contra cânceres relacionados ao papilomavírus (HPV). Mantenha este cartão com você para garantir que seu filho seja vacinado na idade recomendada. Registre as datas na parte de trás deste cartão.



Vacinação contra HPV – Inicie aos 9 anos de idade

Nome completo _____

Data de Nascimento _____ Número de registro médico _____

Vaccine seu filho a partir dos 9 anos de idade, para ajudar a protegê-lo contra cânceres relacionados ao papilomavírus (HPV). Mantenha este cartão com você para garantir que seu filho seja vacinado na idade recomendada. Registre as datas na parte de trás deste cartão.



Vacinação contra HPV – Inicie aos 9 anos de idade

Nome completo _____

Data de Nascimento _____ Número de registro médico _____

Vaccine seu filho a partir dos 9 anos de idade, para ajudar a protegê-lo contra cânceres relacionados ao papilomavírus (HPV). Mantenha este cartão com você para garantir que seu filho seja vacinado na idade recomendada. Registre as datas na parte de trás deste cartão.



Vacinação contra HPV – Inicie aos 9 anos de idade

Nome completo _____

Data de Nascimento _____ Número de registro médico _____

Vaccine seu filho a partir dos 9 anos de idade, para ajudar a protegê-lo contra cânceres relacionados ao papilomavírus (HPV). Mantenha este cartão com você para garantir que seu filho seja vacinado na idade recomendada. Registre as datas na parte de trás deste cartão.



Vacinação contra HPV – Inicie aos 9 anos de idade

Nome completo _____

Data de Nascimento _____ Número de registro médico _____

Vaccine seu filho a partir dos 9 anos de idade, para ajudar a protegê-lo contra cânceres relacionados ao papilomavírus (HPV). Mantenha este cartão com você para garantir que seu filho seja vacinado na idade recomendada. Registre as datas na parte de trás deste cartão.



Vacinação contra HPV – Inicie aos 9 anos de idade

Nome completo _____

Data de Nascimento _____ Número de registro médico _____

Vaccine seu filho a partir dos 9 anos de idade, para ajudar a protegê-lo contra cânceres relacionados ao papilomavírus (HPV). Mantenha este cartão com você para garantir que seu filho seja vacinado na idade recomendada. Registre as datas na parte de trás deste cartão.



Vacinação contra HPV – Inicie aos 9 anos de idade

Nome completo _____

Data de Nascimento _____ Número de registro médico _____

Vaccine seu filho a partir dos 9 anos de idade, para ajudar a protegê-lo contra cânceres relacionados ao papilomavírus (HPV). Mantenha este cartão com você para garantir que seu filho seja vacinado na idade recomendada. Registre as datas na parte de trás deste cartão.



Vacinação contra HPV – Inicie aos 9 anos de idade

Nome completo _____

Data de Nascimento _____ Número de registro médico _____

Vaccine seu filho a partir dos 9 anos de idade, para ajudar a protegê-lo contra cânceres relacionados ao papilomavírus (HPV). Mantenha este cartão com você para garantir que seu filho seja vacinado na idade recomendada. Registre as datas na parte de trás deste cartão.



Vacinação contra HPV – Inicie aos 9 anos de idade

Nome completo _____

Data de Nascimento _____ Número de registro médico _____

Vaccine seu filho a partir dos 9 anos de idade, para ajudar a protegê-lo contra cânceres relacionados ao papilomavírus (HPV). Mantenha este cartão com você para garantir que seu filho seja vacinado na idade recomendada. Registre as datas na parte de trás deste cartão.



Registro de vacinações contra HPV

Data da 1ª Dose _____ Clínica _____

Data da 2ª Dose _____ Clínica _____

Data da 3ª Dose _____ Clínica _____

3 doses, se iniciado a partir dos 15 anos

Acesse cancer.org/portuguese para obter mais informações.

Registro de vacinações contra HPV

Data da 1ª Dose _____ Clínica _____

Data da 2ª Dose _____ Clínica _____

Data da 3ª Dose _____ Clínica _____

3 doses, se iniciado a partir dos 15 anos

Acesse cancer.org/portuguese para obter mais informações.

Registro de vacinações contra HPV

Data da 1ª Dose _____ Clínica _____

Data da 2ª Dose _____ Clínica _____

Data da 3ª Dose _____ Clínica _____

3 doses, se iniciado a partir dos 15 anos

Acesse cancer.org/portuguese para obter mais informações.

Registro de vacinações contra HPV

Data da 1ª Dose _____ Clínica _____

Data da 2ª Dose _____ Clínica _____

Data da 3ª Dose _____ Clínica _____

3 doses, se iniciado a partir dos 15 anos

Acesse cancer.org/portuguese para obter mais informações.

Registro de vacinações contra HPV

Data da 1ª Dose _____ Clínica _____

Data da 2ª Dose _____ Clínica _____

Data da 3ª Dose _____ Clínica _____

3 doses, se iniciado a partir dos 15 anos

Acesse cancer.org/portuguese para obter mais informações.

Registro de vacinações contra HPV

Data da 1ª Dose _____ Clínica _____

Data da 2ª Dose _____ Clínica _____

Data da 3ª Dose _____ Clínica _____

3 doses, se iniciado a partir dos 15 anos

Acesse cancer.org/portuguese para obter mais informações.

Registro de vacinações contra HPV

Data da 1ª Dose _____ Clínica _____

Data da 2ª Dose _____ Clínica _____

Data da 3ª Dose _____ Clínica _____

3 doses, se iniciado a partir dos 15 anos

Acesse cancer.org/portuguese para obter mais informações.

Registro de vacinações contra HPV

Data da 1ª Dose _____ Clínica _____

Data da 2ª Dose _____ Clínica _____

Data da 3ª Dose _____ Clínica _____

3 doses, se iniciado a partir dos 15 anos

Acesse cancer.org/portuguese para obter mais informações.

Registro de vacinações contra HPV

Data da 1ª Dose _____ Clínica _____

Data da 2ª Dose _____ Clínica _____

Data da 3ª Dose _____ Clínica _____

3 doses, se iniciado a partir dos 15 anos

Acesse cancer.org/portuguese para obter mais informações.

Registro de vacinações contra HPV

Data da 1ª Dose _____ Clínica _____

Data da 2ª Dose _____ Clínica _____

Data da 3ª Dose _____ Clínica _____

3 doses, se iniciado a partir dos 15 anos

Acesse cancer.org/portuguese para obter mais informações.