BỘ CÔNG CỤ BẮT ĐẦU TỪ 9 TUỔI

American Cancer Society®

NATIONAL HPV VACCINATION ROUNDTABLE

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 0877.58 Rev. 8/26
Models used for illustrative purposes only.

Kính gửi Đối tác Hội nghị bàn tròn Quốc gia về HPV,

Cảm ơn quý vị đã tiếp tục tập trung vào việc tăng tỷ lệ tiêm vắc xin ngừa vi rút gây u nhú ở người (HPV). Như quý vị đã biết, đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong việc tiêm phòng HPV ở thanh thiếu niên. Các dự báo hiện tại ước tính rằng phải mất đến 10 năm sau đại dịch mới có thể phục hồi tỷ lệ này, trừ khi chúng ta hành động chủ động. Do đó, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ của quý vị.

Để giúp nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin HPV, Hội nghị bàn tròn Quốc gia về Tiêm phòng HPV của American Cancer Society (ACS) đã phát triển *Bộ công cụ Bắt đầu từ 9 tuổi* này, có thể được áp dụng trong thực hành lâm sàng của quý vị. Chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ quý vị về các tài liệu in sẵn này, bao gồm:

- **Tờ thông tin Why Age 9?:** Tài liệu này dùng để phổ cập kiến thức cho nhân viên và bệnh nhân. Tài liệu này nhấn mạnh những lợi ích của việc bắt đầu liệu trình tiêm vắc xin HPV ở độ tuổi được khuyến nghị.
- **Đồ họa thông tin Don't Wait to Vaccinate:** Đồ họa thông tin dành cho bệnh nhân này có thể được gửi cho phụ huynh hoặc trưng bày ở nhiều nơi trong cơ sở y tế của quý vị.
- **Đồ họa thông tin Prevention Matters!:** Đồ họa thông tin dành cho bệnh nhân này khuyến khích các bậc phụ huynh và người giám hộ đảm bảo con của mình được tiêm vắc xin HPV. Đồ họa này giải thích HPV là gì và cách mà vắc xin có thể giúp bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh ung thư liên quan đến HPV.
- **Thẻ hướng dẫn dành cho nhân viên phòng khám:** Các thẻ này dùng để đào tạo nhân viên và có thể được trưng bày tại khu vực làm việc hoặc quầy lễ tân. Nhiều phòng khám nhận thấy các tấm thẻ này rất hữu ích để tham khảo nhanh khi trao đổi với phụ huynh về việc tiêm phòng cho con của họ.
  - *Trân trọng cảm ơn Nhóm đặc nhiệm WA HPV Free vì đã tạo ra tài nguyên này.*
- **Thẻ nhắc nhở tiêm HPV và lịch tiêm phòng:** Các thẻ này chú trọng vào bệnh nhân và có thể được phát cho phụ huynh như lời nhắc về thời điểm con họ đã tiêm vắc xin HPV và lịch hẹn tiêm tiếp theo.

Hãy truy cập trang web Hội nghị bàn tròn Quốc gia về Tiêm phòng HPV của ACS tại hpvroundtable.org để tải xuống và in các tài liệu này cùng các tài liệu khác. Nhớ đưa địa chỉ trang web hpvrountable.org vào bất kỳ tài liệu nào mà quý vị sử dụng. Và hãy truy cập cancer.org/languages để biết thông tin về ung thư bằng 13 ngôn ngữ khác.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn chia sẻ câu chuyện thành công, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hpv.vaccination.roundtable@cancer.org.

Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong nỗ lực nâng cao tỷ lệ tiêm phòng HPV và góp phần phòng ngừa các bệnh ung thư liên quan đến HPV.

Nhóm Hội nghị Bàn tròn Quốc gia về Tiêm phòng HPV của ACS

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Tại sao lại là 9 tuổi?

PHIẾU THÔNG TIN

Mỗi năm tại Hoa Kỳ, có khoảng 39.300 ca mắc ung thư mới do nhiễm virus HPV.[1] Dù không thể điều trị khỏi virus một khi đã nhiễm, nhưng vắc-xin HPV có thể ngăn chặn sự lây nhiễm và bảo vệ trẻ khỏi 6 loại ung thư nếu được tiêm đúng thời điểm. Vắc-xin HPV là công cụ phòng ngừa thiết yếu, giúp bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi hơn 90% các loại ung thư do HPV khi được tiêm đúng độ tuổi khuyến nghị.[2] Do hiệu quả bảo vệ có xu hướng giảm dần khi độ tuổi tiêm chủng càng tăng, việc bắt đầu tiêm ngay từ khi trẻ lên 9 là vô cùng quan trọng.

Tại sao lại là 9 tuổi?

Việc bắt đầu tiêm vắc-xin HPV từ 9 tuổi được khuyến nghị bởi American Cancer Society (ACS), Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Hội nghị bàn tròn quốc gia về tiêm vắc-xin HPV của ACS. Hướng dẫn trước đây từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm chủng khuyến nghị tiêm phòng HPV định kỳ ở độ tuổi 11 hoặc 12, nhưng lưu ý rằng vắc-xin HPV có thể được tiêm bắt đầu từ 9 tuổi.

Lịch tiêm chủng được khuyến nghị

Đúng lịch tiêm

9–12 tuổi

2 liều

6–12 tháng mỗi liều

Tiêm muộn

13–14 tuổi

2 liều

6–12 tháng mỗi liều

Càng sớm càng tốt

15–26 tuổi

3 liều

Liều đầu tiên tại lần khám thứ nhất
Liều thứ hai sau 1–2 tháng
Liều thứ ba sau 6 tháng kể từ liều đầu tiên

Những sự thật cần biết!

Bắt đầu tiêm vắc-xin HPV từ năm 9 tuổi mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

Có thêm thời gian để hoàn tất loạt tiêm vắc-xin trước tuổi 13

Giúp tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ đối với vắc-xin HPV

Tăng khả năng trẻ được tiêm chủng trước khi có lần tiếp xúc đầu tiên với virus HPV

Giảm bớt các thắc mắc về vấn đề hoạt động tình dục từ phía phụ huynh và người giám hộ

Giảm tình trạng chỉ yêu cầu những loại vắc-xin "bắt buộc" để nhập học

Giảm số lượng mũi tiêm cần thiết trong mỗi lần thăm khám

Tăng tỷ lệ tiêm chủng, từ đó gia tăng số ca ung thư được ngăn ngừa

Đã được nhiều hệ thống y tế chứng minh là giúp tăng tỷ lệ tiêm chủng

Nhận được sự đồng thuận cao từ các hệ thống y tế, đội ngũ bác sĩ và phụ huynh

Vắc-xin HPV đã được sử dụng hơn 20 năm và mang lại hiệu quả bảo vệ lâu dài. Vắc-xin HPV an toàn và hiệu quả. Vắc-xin này đã được chứng minh là không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc lâu dài, ngoài những tác dụng phụ thường gặp ở các loại vắc-xin khác (ví dụ: phản ứng dị ứng, ngất xỉu).[3]

Truy cập **Hội nghị bàn tròn quốc gia của ACS về tiêm vắc-xin HPV – Bắt đầu tiêm vắc-xin HPV ở tuổi 9** để biết thêm thông tin, công cụ và tài nguyên.

1. Số ca ung thư liên quan đến HPV mỗi năm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. https://www.cdc.gov/cancer/hpv/cases.html. Cập nhật ngày 3 tháng 12 năm 2025. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2026.
2. Islami F, Marlow ET, B Thomson, et al. Proportion and number of cancer cases and deaths attributable to potentially modifiable risk factors in the United States, 2019. *CA Cancer J Clin*. 2024;74(5):405-432. doi:10.3322/caac.21858. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2026.
3. Markowitz LE, Unger ER. Human Papillomavirus Vaccination. *N Engl J Med*. 2023;388(19):1790-1798. doi: 10.1056/NEJMcp2108502.

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 087744 Rev. 6/26
Các mô hình chỉ dùng cho mục đích minh họa.

Đừng chần chừ, hãy tiêm phòng

American Cancer Society

Mission HPV Cancer Free

cancer.org/vietnamese

Bạn có biết...

American Cancer Society khuyến nghị tất cả trẻ em nên tiêm vắc-xin HPV trong độ tuổi 9 đến 12. **Vắc-xin này giúp ngăn ngừa 6 loại ung thư.**

Độ tuổi là yếu tố then chốt.

Khi bạn tiêm phòng cho con đúng lịch, bạn đang giúp bảo vệ con khỏi ung thư do HPV. **Vắc-xin HPV phát huy hiệu quả tốt nhất khi được tiêm trước 13 tuổi.** **Tiêm vắc-xin ở độ tuổi được khuyến nghị sẽ giúp ngăn ngừa nhiều loại ung thư hơn so với tiêm vắc-xin ở độ tuổi lớn hơn.**

Vắc-xin HPV có thể giúp ngăn ngừa hơn 90% các trường hợp ung thư do HPV nếu được tiêm đúng lịch.



Đúng thời điểm
9–12 tuổi
2 liều
6–12 tháng mỗi liều

Muộn
13–14 tuổi
2 liều
6–12 tháng mỗi liều

Càng sớm càng tốt
15–26 tuổi
3 liều
Liều thứ nhất vào lần khám đầu tiên
Liều thứ hai sau 1–2 tháng
Liều thứ ba sau 6 tháng kể từ liều đầu tiên

Tài liệu này được hỗ trợ một phần bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, theo Quyết định số 6 NU38PW000015-02-03.
©2026, American Cancer Society, Inc. No. 081613 Rev. 6/26

American Cancer Society®

Mission HPV Cancer Free

Phòng ngừa rất quan trọng!

Hãy đảm bảo con bạn được tiêm vắc-xin HPV để giúp ngăn ngừa ung thư do HPV gây ra.

HPV là một vấn đề nghiêm trọng.

Virus gây u nhú ở người, hay HPV, có thể gây ra một số loại ung thư. Vắc-xin HPV có thể giúp bảo vệ chống lại virus này và các bệnh ung thư mà nó có thể gây ra.



Hơn 39.000 nam và nữ mắc ung thư do HPV tại Hoa Kỳ mỗi năm. **Đừng để con bạn trở thành một trong số họ.**



Tiêm vắc-xin HPV giúp ngăn ngừa 6 loại ung thư.

HPV rất phổ biến.

Tám trong số 10 người sẽ bị nhiễm HPV vào một thời điểm nào đó trong đời.



Nhiễm HPV rất phổ biến ở những người chưa được tiêm phòng. Hầu hết những người đã nhiễm virus HPV không hề biết mình đã nhiễm. **Cách tốt nhất để giúp ngăn ngừa nhiễm HPV là tiêm phòng.**

Hầu hết các trường hợp nhiễm HPV sẽ tự khỏi mà không gây ra vấn đề sức khỏe lâu dài. Không ai có thể biết trước nhiễm HPV nào sẽ tiến triển thành ung thư. **Chính vì vậy, việc tiêm phòng HPV cho tất cả trẻ em là rất quan trọng.**

Tiêm chủng HPV chính là chủ động phòng ngừa ung thư.

Vắc-xin HPV có thể giúp ngăn ngừa **hơn 90%** các loại ung thư do HPV khi được tiêm đúng thời điểm.

Con tôi cần tiêm vắc-xin HPV khi nào?

American Cancer Society khuyến nghị tiêm vắc-xin HPV cho tất cả trẻ em từ 9 đến 12 tuổi.

Tiêm phòng giúp bảo vệ trẻ em trước khi chúng tiếp xúc với virus. Tiêm chủng đúng thời hạn trong độ tuổi 9–12 nghĩa là con bạn sẽ nhận hai mũi tiêm cách nhau 6–12 tháng.

Trẻ vị thành niên bắt đầu tiêm muộn có thể cần đến 3 mũi để đạt hiệu quả bảo vệ.

Vắc-xin HPV là một trong những loại vắc-xin được khuyến nghị mà tất cả trẻ em ở độ tuổi tiền dậy thì đều cần.

- Vắc-xin Tdap (uốn ván, bạch hầu, ho gà)
- HPV

Các loại vắc-xin khác có thể được khuyến nghị cho các nhóm có nguy cơ cao hoặc dựa trên quyết định cùng với bác sĩ của con bạn.

Tiêm phòng HPV an toàn và hiệu quả.

Các nhà khoa học và các tổ chức y tế trên toàn thế giới liên tục giám sát độ an toàn của vắc-xin HPV và xác nhận rằng không có mối lo ngại nào về an toàn. Các nghiên cứu của họ cũng cho thấy vắc-xin HPV cung cấp khả năng bảo vệ suốt đời chống lại 6 loại ung thư.

Bạn cần biết thêm điều gì nữa?

Hầu hết bảo hiểm y tế đều chi trả cho vắc-xin HPV. Hãy liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn để xác nhận.

Vắc-xin HPV thuộc chương trình Vắc-xin cho Trẻ em (VFC). Chương trình này chi trả chi phí vắc-xin HPV cho trẻ em dưới 19 tuổi đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Truy cập **cancer.org/vietnamese** để tìm hiểu thêm về vắc-xin HPV.

Hãy trao đổi với bác sĩ của con bạn ngay hôm nay để đặt lịch hẹn.

Liều đầu tiên:

Liều thứ 2:

Liều thứ 3 (nếu cần):

Tên phòng khám

Hãy tiêm phòng cho con bạn ngay hôm nay để giúp bảo vệ con khỏi các bệnh ung thư do HPV có thể phòng ngừa được trong tương lai.

American Cancer Society | Mission HPV Cancer Free

cancer.org | 1.800.227.2345

Tài liệu này được hỗ trợ một phần bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, theo Quyết định số 6 NU38PW000015-02-03.
©2026, American Cancer Society, Inc. No. 0877.85 Rev. 6/26

Vắc-xin HPV: Đó là biện pháp phòng ngừa ung thư

Ai? Tất cả trẻ em nên tiêm vắc-xin bắt đầu từ 9 tuổi.

Là gì? Vắc-xin virus gây u nhú ở người (HPV) là loại vắc-xin giúp ngăn ngừa ung thư.

Tại sao?

- Vắc-xin HPV giúp ngăn ngừa 6 loại ung thư khác nhau (miệng/họng, cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, dương vật và hậu môn).
- Vắc-xin HPV ngăn ngừa hầu hết các bệnh sùi mào gà.
- Vắc-xin HPV an toàn và hiệu quả, không có tác dụng phụ lâu dài.
- Vắc-xin HPV đã được sử dụng hơn 20 năm và mang lại hiệu quả bảo vệ lâu dài.

Khi nào?



Trân trọng cảm ơn Nhóm đặc nhiệm WA HPV Free vì đã xây dựng nên tài liệu này.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vắc-xin HPV: Đó là biện pháp phòng ngừa ung thư

Ai? Tất cả trẻ em nên tiêm vắc-xin bắt đầu từ 9 tuổi.

Là gì? Vắc-xin virus gây u nhú ở người (HPV) là loại vắc-xin giúp ngăn ngừa ung thư.

Tại sao?

- Vắc-xin HPV giúp ngăn ngừa 6 loại ung thư khác nhau (miệng/họng, cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, dương vật và hậu môn).
- Vắc-xin HPV ngăn ngừa hầu hết các bệnh sùi mào gà.
- Vắc-xin HPV an toàn và hiệu quả, không có tác dụng phụ lâu dài.
- Vắc-xin HPV đã được sử dụng hơn 20 năm và mang lại hiệu quả bảo vệ lâu dài.

Khi nào?



Trân trọng cảm ơn Nhóm đặc nhiệm WA HPV Free vì đã xây dựng nên tài liệu này.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vắc-xin HPV: Đó là biện pháp phòng ngừa ung thư

Ai? Tất cả trẻ em nên tiêm vắc-xin bắt đầu từ 9 tuổi.

Là gì? Vắc-xin virus gây u nhú ở người (HPV) là loại vắc-xin giúp ngăn ngừa ung thư.

Tại sao?

- Vắc-xin HPV giúp ngăn ngừa 6 loại ung thư khác nhau (miệng/họng, cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, dương vật và hậu môn).
- Vắc-xin HPV ngăn ngừa hầu hết các bệnh sùi mào gà.
- Vắc-xin HPV an toàn và hiệu quả, không có tác dụng phụ lâu dài.
- Vắc-xin HPV đã được sử dụng hơn 20 năm và mang lại hiệu quả bảo vệ lâu dài.

Khi nào?



Trân trọng cảm ơn Nhóm đặc nhiệm WA HPV Free vì đã xây dựng nên tài liệu này.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Vắc-xin HPV: Đó là biện pháp phòng ngừa ung thư

Ai? Tất cả trẻ em nên tiêm vắc-xin bắt đầu từ 9 tuổi.

Là gì? Vắc-xin virus gây u nhú ở người (HPV) là loại vắc-xin giúp ngăn ngừa ung thư.

Tại sao?

- Vắc-xin HPV giúp ngăn ngừa 6 loại ung thư khác nhau (miệng/họng, cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, dương vật và hậu môn).
- Vắc-xin HPV ngăn ngừa hầu hết các bệnh sùi mào gà.
- Vắc-xin HPV an toàn và hiệu quả, không có tác dụng phụ lâu dài.
- Vắc-xin HPV đã được sử dụng hơn 20 năm và mang lại hiệu quả bảo vệ lâu dài.

Khi nào?



Trân trọng cảm ơn Nhóm đặc nhiệm WA HPV Free vì đã xây dựng nên tài liệu này.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Tiêm phòng HPV – Bắt đầu từ 9 tuổi

Họ và tên _____

Ngày sinh _____ **Mã số y tế** _____

Hãy cho con bạn tiêm vắc-xin HPV bắt đầu từ 9 tuổi để phòng ngừa các loại ung thư do virus HPV gây ra. Hãy giữ thẻ này bên mình để đảm bảo con bạn được tiêm chủng đúng lịch. Ghi lại ngày ở mặt sau của thẻ này.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Tiêm phòng HPV – Bắt đầu từ 9 tuổi

Họ và tên _____

Ngày sinh _____ **Mã số y tế** _____

Hãy cho con bạn tiêm vắc-xin HPV bắt đầu từ 9 tuổi để phòng ngừa các loại ung thư do virus HPV gây ra. Hãy giữ thẻ này bên mình để đảm bảo con bạn được tiêm chủng đúng lịch. Ghi lại ngày ở mặt sau của thẻ này.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Tiêm phòng HPV – Bắt đầu từ 9 tuổi

Họ và tên _____

Ngày sinh _____ **Mã số y tế** _____

Hãy cho con bạn tiêm vắc-xin HPV bắt đầu từ 9 tuổi để phòng ngừa các loại ung thư do virus HPV gây ra. Hãy giữ thẻ này bên mình để đảm bảo con bạn được tiêm chủng đúng lịch. Ghi lại ngày ở mặt sau của thẻ này.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Tiêm phòng HPV – Bắt đầu từ 9 tuổi

Họ và tên _____

Ngày sinh _____ **Mã số y tế** _____

Hãy cho con bạn tiêm vắc-xin HPV bắt đầu từ 9 tuổi để phòng ngừa các loại ung thư do virus HPV gây ra. Hãy giữ thẻ này bên mình để đảm bảo con bạn được tiêm chủng đúng lịch. Ghi lại ngày ở mặt sau của thẻ này.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Tiêm phòng HPV – Bắt đầu từ 9 tuổi

Họ và tên _____

Ngày sinh _____ **Mã số y tế** _____

Hãy cho con bạn tiêm vắc-xin HPV bắt đầu từ 9 tuổi để phòng ngừa các loại ung thư do virus HPV gây ra. Hãy giữ thẻ này bên mình để đảm bảo con bạn được tiêm chủng đúng lịch. Ghi lại ngày ở mặt sau của thẻ này.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Tiêm phòng HPV – Bắt đầu từ 9 tuổi

Họ và tên _____

Ngày sinh _____ **Mã số y tế** _____

Hãy cho con bạn tiêm vắc-xin HPV bắt đầu từ 9 tuổi để phòng ngừa các loại ung thư do virus HPV gây ra. Hãy giữ thẻ này bên mình để đảm bảo con bạn được tiêm chủng đúng lịch. Ghi lại ngày ở mặt sau của thẻ này.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Tiêm phòng HPV – Bắt đầu từ 9 tuổi

Họ và tên _____

Ngày sinh _____ **Mã số y tế** _____

Hãy cho con bạn tiêm vắc-xin HPV bắt đầu từ 9 tuổi để phòng ngừa các loại ung thư do virus HPV gây ra. Hãy giữ thẻ này bên mình để đảm bảo con bạn được tiêm chủng đúng lịch. Ghi lại ngày ở mặt sau của thẻ này.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Tiêm phòng HPV – Bắt đầu từ 9 tuổi

Họ và tên _____

Ngày sinh _____ **Mã số y tế** _____

Hãy cho con bạn tiêm vắc-xin HPV bắt đầu từ 9 tuổi để phòng ngừa các loại ung thư do virus HPV gây ra. Hãy giữ thẻ này bên mình để đảm bảo con bạn được tiêm chủng đúng lịch. Ghi lại ngày ở mặt sau của thẻ này.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

Tiêm phòng HPV – Bắt đầu từ 9 tuổi

Họ và tên _____

Ngày sinh _____ **Mã số y tế** _____

Hãy cho con bạn tiêm vắc-xin HPV bắt đầu từ 9 tuổi để phòng ngừa các loại ung thư do virus HPV gây ra. Hãy giữ thẻ này bên mình để đảm bảo con bạn được tiêm chủng đúng lịch. Ghi lại ngày ở mặt sau của thẻ này.

American Cancer Society | National HPV Vaccination Roundtable

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 087758 Rev. 6/26

Hồ sơ tiêm phòng HPV

Ngày tiêm liều 1 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 2 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 3 _____ **Phòng khám** _____

3 liều nếu bắt đầu tiêm chủng từ 15 tuổi trở lên

Truy cập **cancer.org/vietnamese** *để biết thêm thông tin.*

Hồ sơ tiêm phòng HPV

Ngày tiêm liều 1 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 2 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 3 _____ **Phòng khám** _____

3 liều nếu bắt đầu tiêm chủng từ 15 tuổi trở lên

Truy cập **cancer.org/vietnamese** *để biết thêm thông tin.*

Hồ sơ tiêm phòng HPV

Ngày tiêm liều 1 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 2 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 3 _____ **Phòng khám** _____

3 liều nếu bắt đầu tiêm chủng từ 15 tuổi trở lên

Truy cập **cancer.org/vietnamese** *để biết thêm thông tin.*

Hồ sơ tiêm phòng HPV

Ngày tiêm liều 1 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 2 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 3 _____ **Phòng khám** _____

3 liều nếu bắt đầu tiêm chủng từ 15 tuổi trở lên

Truy cập **cancer.org/vietnamese** *để biết thêm thông tin.*

Hồ sơ tiêm phòng HPV

Ngày tiêm liều 1 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 2 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 3 _____ **Phòng khám** _____

3 liều nếu bắt đầu tiêm chủng từ 15 tuổi trở lên

Truy cập **cancer.org/vietnamese** *để biết thêm thông tin.*

Hồ sơ tiêm phòng HPV

Ngày tiêm liều 1 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 2 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 3 _____ **Phòng khám** _____

3 liều nếu bắt đầu tiêm chủng từ 15 tuổi trở lên

Truy cập **cancer.org/vietnamese** *để biết thêm thông tin.*

Hồ sơ tiêm phòng HPV

Ngày tiêm liều 1 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 2 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 3 _____ **Phòng khám** _____

3 liều nếu bắt đầu tiêm chủng từ 15 tuổi trở lên

Truy cập **cancer.org/vietnamese** *để biết thêm thông tin.*

Hồ sơ tiêm phòng HPV

Ngày tiêm liều 1 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 2 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 3 _____ **Phòng khám** _____

3 liều nếu bắt đầu tiêm chủng từ 15 tuổi trở lên

Truy cập **cancer.org/vietnamese** *để biết thêm thông tin.*

Hồ sơ tiêm phòng HPV

Ngày tiêm liều 1 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 2 _____ **Phòng khám** _____

Ngày tiêm liều 3 _____ **Phòng khám** _____

3 liều nếu bắt đầu tiêm chủng từ 15 tuổi trở lên

Truy cập **cancer.org/vietnamese** *để biết thêm thông tin.*

©2026, American Cancer Society, Inc. No. 087758 Rev. 6/26